



SAKRET ÁRJEGYZÉK 2013

1. Szerződés létrejötte

(1) Az alábbiakban felsorolt feltételek a SAKRET Hungária Bt. továbbiakban SAKRET valamennyi ajánlatának részét, valamint valamennyi szállításának alapját képezik. Ettől való bármilyen eltérés külön írásbeli megállapodást igényel.

(2) A jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek irányadóak a Megrendelő és a SAKRET valamennyi jövőbeni szállítási és adásvételi szerződésére, kivéve ha a felek esetenként írásban másként állapodnak meg.

(3) A Sakret ajánlatai kizárólag indikatív jellegűek. A SAKRET által adott árajánlat alapján szerződés csak akkor jön létre, ha a Megrendelő megrendelését a Sakret írásban vagy szóban visszaigazolta, illetve ha a megrendelt áru szállítását bármilyen külön igazolás nélkül teljesíti.

(4) Az általános feltételek kiegészítéséhez, módosításához a SAKRET írásbeli visszaigazolására van szükség. A SAKRET munkatársai által tett nyilatkozatok csak akkor hatályosak, ha azokat a SAKRET írásban megerősítette.

2. Belföldi illetve exportszállítások feltételei

(1) A SAKRET részszállításokra jogosult illetve fenntartja magának a jogot a mindenkori szállítóeszköz raksúlyának, ill. rakodási lehetőségének teljes kihasználására.

(2) A lerakásról – „fuvarmentes” szállítás mellett is az áru kiadását követően a Vevőnek kell azonnal szakszerűen gondoskodnia.

(3) A SAKRET által megadott árak nettóban (ÁFA nélkül), a közösen megállapodott devizanemben értendők. A számla forintértékét a kiállítás napján a budapesti MNB érvényes eladási devizaárfolyam alapján kell meghatározni. Az árak nem tartalmazzák a mindenkori forgalmi adót, vámokat, illetékeket, díjakat, szállítási és csomagolási költségeket, amennyiben erről más megállapodás nem született.

(4) Ajánlatok az ajánlattétel napjától legfeljebb 30 napig érvényesek. Amennyiben az érvényességi időn belül 3%-ot meghaladó nyersanyag árváltozás következik be, a SAKRET-nak lehetősége van arra, hogy ajánlati árakat módosítsa. Ezen ármódosításról mindig írásban kell a Megrendelővel megállapodni.

(5) Fizetés a számla dátumától számított 30 napon belül esedékes, engedmény nélkül.

(6) Előre fizetés esetén 3% fizetési kedvezmény igénybe vehető.

(7) Amennyiben a Megrendelő pénzügyi helyzete a szerződés létrejötte után jelentős mértékben romlik, ideértve azt az esetet is, ha fizetési kötelezettségeit 30 napnál hosszabb késedelemmel teljesíti, a SAKRET jogában áll további szállításokat előre-fizetés vagy fizetési biztosíték kikötése mellett teljesíteni.

(8) Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke megegyezik a budapesti MNB alapkamat mértékének kétszeresével.

(9) Esedékessé vált számlák kiegyenlítése előtt új számlákra vonatkozó pénzügyi kedvezmények nem érvényesíthetők.

3. Szállítási határidő

(1) A szállítási határidők betartottnak minősülnek, ha az áru a SAKRET telephelyét idejében elhagyja úgy, hogy szokásos fuvarozási idő mellett a szállítmány határidőre megérkezik a Megrendelőhöz.

(2) Amennyiben a szállítási késedelem a SAKRET-nak fel nem róható és előre nem látható okból keletkezett, a szállítási határidő egyszeri alkalommal, valamint ésszerű időtartammal meghosszabbítható anélkül, hogy emiatt a Megrendelő bármilyen igényt támaszthatna.

(3) Annak, hogy a SAKRET teljesítse a szállítási határidőre vonatkozó kötelezettségeit

feltétele, hogy a Megrendelő időben és szabályszerűen teljesítse a rá vonatkozó kötelezettségeket.

4. Vis major

(1) Vis major (pl. nyilvános zavargások stb.) véttlen üzemzavarok (pl. sztrájk) és egyéb a SAKRET-nek fel nem róható körülmények (pl. ha SAKRET beszállítója késedelmesen szállít, csőd vagy felszámolás megindítása miatt, közlekedési zavarok stb.) valamint minden elháríthatatlan

esemény, ami a SAKRET-nél vagy beszállítóinál következik be, feljogosítja a SAKRET-et arra, hogy az akadályoztatás terjedelmében és időtartamára a szállításokat teljesen vagy részlegesen megszüntesse vagy elhalassza.

5. Teljesítés helye, kárveszély átszállása

(1) A teljesítés helye – rendeltetési helyreállítás esetén is – a mindenkor rakodási hely. A kárveszély a szállítóeszközbe történő rakodásra való átvétellel, saját elszállításkor pedig, a rakodásra való rendelkezésre bocsátással száll át a Megrendelőre.

6. Minőségi kifogások és szavatosság

(1) A Megrendelőnek az árut és a csomagolását a leszállításkor haldéktalanul meg kell vizsgálnia. A Megrendelőnek kötelessége haldéktalanul írásban jelezni minden nyilvánvaló hiányosságot, hiányzó mennyiséget vagy téves szállítást, azonban minden esetben a további eladás, feldolgozás összekeverés, felhasználás vagy beépítés előtt. A szállítási károkat haldéktalanul – írásban – közölni kell a SAKRET részére, máskülönben a Megrendelő az ilyen hiányosságok miatt igényét elveszíti.

(2) A SAKRET szavatosságot vállal az általa szállított áru anyag és gyártáshibától való mentességéért, feltéve, hogy az ilyen hiba a szállított áru felhasználhatóságát a szokásos vagy a szerződésben meghatározott célra számottevően csökkenti. A szavatosi felelősség megszűnését eredményezi, ha a Megrendelő az áru átvétele, kezelése, raktározása, valamint felhasználása során nem tartja be a szállító által adott instrukciókat vagy az általános ismert szakmai szabályokat.

(3) A SAKRET szavatossági kötelezettsége alapján a hibás termék javítására, vagy cseréje szerint cseréjére kötelezett. Amennyiben a javítás vagy a csere nem küszöböli ki az áru hibáját, a Megrendelőnek jogában áll az ellenérték csökkentését követelnie, illetve elállnia a szerződéstől. A Megrendelő elállási joga kizárólag a hibával érintett áru, illetve szállítmányra vonatkozhat.

(4) A szállítmány minőségi vagy mennyiségi hiányossága csak akkor jogosítja fel a Megrendelőt az ellenérték visszatartására, ha azokat a Sakret írásban kifejezetten elismerte.

7. Tulajdonjog fenntartása, biztosítékok

(1) A SAKRET fenntartja magának a szállított áruk feletti tulajdonjogot (fenntartásos áru) a vételár teljes kifizetéséig, beleértve a jelen jogszabályból következő egyéb követeléseket, tekintet nélkül arra, mely jogszabályból származnak. Ezen rendelkezés váltók, csekkek elfogadásakor azok beváltásáig érvényes. Folyószámlánál a fenntartásos áru a szállítókövetelés biztosítéka.

(2) A Megrendelőnek a fenntartásos árukat külön kell raktároznia, vagy felismerhetően meg kell jelölnie. További elidegenítés, vagy felhasználás, feldolgozás, valamint vegyi-és keverés csak a rendes üzleti forgalomban és csak annyiban történhet meg, ahogy a Vevő betartotta fizetési kötelezettségeit.

(3) Elzálogosítás és biztosíték-átruházás nem megengedett. A fenntartásos áru vissza-vétele csak akkor számít elállásnak, ha a szállító ezt kifejezetten közli a Megrendelővel.

(4) A fenntartott tulajdonú árunak a Megrendelő részéről történő bármilyen megmunkálása, feldolgozása esetén, továbbá ezen áru más, nem a SAKRET-hez tartozó áruval történő összekeverése, összeépítése vagy összevegyítése esetén a SAKRET az új áru részbeni tulajdonosa lesz, a fenntartott áru és az egyéb áru megmunkálásakor, feldolgozásakor, összekeverésekor, építésekor, vegyítésekor érvényes értékek arányában.

(5) A SAKRET jogában áll, hogy a Megrendelő kötelezettségeinek rendben történő teljesítéséért elegendő nagyságú és a SAKRET-nek megfelelő (pl. kézírálog) biztosítékokat követeljen.

8. Alkalmazandó jog

(1) A szerződésből eredő minden vitás kérdés eldöntésére a Győr-Ménfőcsanak Megyei Bíróság illetve Mosonmagyaróvári Városi Bíróság az illetékes.

SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG nem vállal jótállást jelen árlistában direkt vagy indirekt módon idézett DIN, VDI, VDE, MSZ EN, WTA és ehhez hasonló jogszabályok, előírások vagy irányelvek helyességét, teljességét vagy aktualitását illetően. Ilyen és hasonló esetben javasolt az idevonatkozó előírások vagy irányelvek teljes és éppen aktuális változatának használata.

A SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG irányelvei megkínálják a jelen árlistában szereplő kiváló minőségű termékek szak- és előírásszerű felhasználását. A termékekre vonatkozó információk, és adatok hivatottak biztosítani a termékek megfelelő ipari felhasználását. Jelen árlistában szereplő, a termékkel kapcsolatos javaslatok nem mentesítik a felhasználót a termék szükségszerű a felhasználást megelőző kipróbálásától, valamint a törvényi előírások vagy műszaki szabályzatok betartásától.

Habarcscok

Falazóhabarcscok	2
Speciális habarcscok	2

Esztrichek

Alapfelület előkészítők, tapadóhidak	3
Esztrichek	3
Kiegészítők	4

Alapvakolatok

Alapfelület előkészítők, alapozók	4
Alapvakolatok	5
Kiegészítők	6

Fedővakolatok

Alapfelület előkészítők, alapozók	6
Fedővakolatok	6
Lábazati díszítővakolatok	7
Kiegészítők	7

Építési festékek

Alapfelület előkészítők, alapozók	8
Építési festékek	8

Felújítórendszer

Alapfelület előkészítők, előfröcskölők	9
Felújító vakolatrendszerek	9
Kiegészítő termékek felújító rendszerekhez	9

Hőszigetelő rendszer

Hőszigetelő rendszerragasztók	10
Hőszigetelő lapok	10
Egyéb rendszerelemek	11-12

Burkolástechnika

Alapfelület előkészítők, alapozók	12
Aljzatkiegyenlítők	13
Kenhető szigetelések	13
Hidegburkolati ragasztók	14
Fugázók	15-16
Kiegészítő termékek burkoláshoz	17

Térburkolás, kertépítés

Terméskő ragasztók	17
Terméskő fugázók	17
Egyéb térburkolási, kertépítési termékek	17

Betontechnológia

Lőtthabarcscok, -betonok	18
Betonfestékek, kézi javítóanyagok	19

Színfelár csoportok

Színfelárak	20-23
Új színkínálat	24-29

Géptechnika

Silószállítás	30
Silók helyigénye	31

Termék index

Termék index	32
--------------	----



Falazóhabarcsok

Falazóhabarcsok, speciális habarcsok								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Egyéb	Ár/kg	Ár/e
HM-2.5 Falazóhabarcs	11010040	Gyárilag előkevert mész-cement kötőanyagú falazóhabarcs M 2,5	1 zsákból (40 kg) kb. 22-24 l habarcs 1t kb. 550 l habarcs	40 kg zsák	1400kg	0-4 mm	27,46	1098,58
	11010000			silós	–		26,77	26,77
HM-2.5 P Falazóhabarcs	11012000	Gyárilag előkevert mész-cement kötőanyagú falazóhabarcs – Pneumatikus M2,5	1t kb. 550-600 l habarcs	silós	–	0-1 mm	30,38	30,38
HM-2.5 F Falazóhabarcs	11013000	Gyárilag előkevert mész-cement kötőanyagú falazóhabarcs – Szivattyúzható M 2,5	1t kb. 550-600 l habarcs	silós	–	0-4 mm	30,38	30,38
HM-5 Falazóhabarcs	11020040	Gyárilag előkevert mész-cement kötőanyagú falazóhabarcs M5	1 zsákból (40 kg) kb. 22-24 l habarcs 1t kb. 550 l habarcs	40 kg zsák	1400kg	0-4 mm	30,66	1226,208
	11020000			silós	–		29,12	29,12
HM-5 P Falazóhabarcs	11220000	Gyárilag előkevert mész-cement kötőanyagú falazóhabarcs – Pneumatikus M5	1t kb. 550-600 l habarcs	silós	–	0-1 mm	32,72	32,72
HM-5 F Falazóhabarcs	11021000	Gyárilag előkevert mész-cement kötőanyagú falazóhabarcs – Szivattyúzható M5	1t kb. 550-600 l habarcs	silós	–	0-4 mm	32,26	32,26
ZM Falazóhabarcs	11030030	Gyárilag előkevert mész-cement kötőanyagú falazóhabarcs M10	1 zsákból (30 kg) kb. 17-18 l habarcs 1t kb. 550 l habarcs	30 kg zsák	1260kg		40,48	1214,442
	11030000			silós	–		39,29	39,29
LM Hőszigetelő falazóhabarcs	11050030	Gyárilag előkevert mész-cement kötőanyagú hőszigetelő falazóhabarcs M5	1 zsákból (25 kg) kb. 26-28 l habarcs 1t kb. 1100 l habarcs	25 kg zsák	875kg		57,14	1428,615
TKM* Tufás mészhabarcs	11060030	Bel- és kültéri, természetes építőkövek tufás-mész kötőanyagú falazó és vakolóhabarcs M2,5 CSIII	1 zsákból (30 kg) kb. 18-20 l habarcs 1t kb. 550 l habarcs	30 kg zsák 42 zs/raklap	1260kg		102,48	3074,424
GMS/KMS Pórusbeton falazóhabarcs	11110025	Gyárilag előkevert cement kötésű falazó habarcs, pórusbeton építőelemek ragasztásához M10	1 zsák (25kg): 30 cm: kb.: 6 m² 24 cm: kb.: 8 m² 20cm: kb.: 9 m² 15 cm: kb.: 12 m²	25 kg zsák 42 zs/raklap	1050kg		70,11	1752,71
	11110000			silós	–		68,94	68,94
BK Pórusbeton falazóhabarcs	12080025	Gyárilag előkevert cement kötésű falazó habarcs, pórusbeton építőelemek ragasztásához M10	1 zsák (25kg): 30 cm: kb.: 6 m² 24 cm: kb.: 8 m² 20cm: kb.: 9 m² 15 cm: kb.: 12 m²	25 kg zsák 42 zs/raklap	1050kg		46,65	1166,265
VK Burkolóhabarcs	11120040	Mész-cement kötésű díszítő téglafalazó, fugázó habarcs. M5 Falazat nedvességfelvétele > 5%	1 zsák (40 kg) kb. 22 liter habarcs. Ez a mennyiség kb.0,6 m² KMT falazóelem felrakásához elég	40 kg zsák 35 zs/raklap	1400kg	szürke	38,56	1542,512
	11120000			silós	–	szürke	37,39	37,39
VK-f színes	11130040			40 kg zsák 35 zs/raklap	1400kg	színes		
VZ Klinkerhabarcs	11140030	Mész-cement kötésű díszítő téglafalazó, fugázó habarcs. M5 Falazat nedvességfelvétele < 5%	1 zsák (30 kg) kb. 18 liter habarcs. Ez a mennyiség kb.0,6 m² KMT falazóelem felrakásához elég	30 kg zsák 42 zs/raklap	1260kg	szürke	42,65	1279,632
	11140000			silós	–	szürke	41,49	41,49
VZ-f színes	11150030			30 kg zsák 42 zs/raklap	1260kg	színes	ajánlat kérésre	
DM* Tetőcserép habarcs	13050210	Mész-cement kötésű tetőcserép-habarcs. M2,5	1 zsákból (40 kg) kb. 27 l friss habarcs keverhető	10 kg zsák		szürke	395,10	3951,044
	13050240			40 kg zsák			135,82	5432,712
STM* Samotthabarcs	13160005	Gyárilag előkevert samotthabarcs kályhák, tűzhelyek építéséhez, javításához	1 zsákból 2,5 l friss habarcs keverhető	5 kg zsák			530,92	2654,611
FI Brick Impregnáló bevonat	23191011	Téglából készült díszítő-, előtét- és általános falazatok impregnálására. A kezelt felület víztaszító és UV álló.	a mennyisége az adott anyagtól függő, de: kb. 0,1-0,3l/m²	1 lit. kanna	–		2692,40	2692,40

Esztrichek

Esztrichek és alapfelület előkészítők								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Szemcse, típus, egyéb	Ár/l, kg	Ár/e
KS* Cementes tapadóhíd	13083025	Cementkontakt, tapadást elősegítő és nedvsvívást kiegyenlítő anyag- ként, kül- és beltérben. Síma, gyengén nedvsvívó felületeken.	kb. 1,5 kg/m ²	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	Kézi, gépi	395,10	9877,6
UG Univerzális alapozó	23239001	Oldószermentes kötőhídként szolgál a nedvsvívó alapfelületek és az azt követő réteg között. Kül- és beltéri felhasználásra.	kb. 0,5 - 3 dl/m ²	1 lit. kanna		sárgán pigmentált	1811,24	1811,2
	23239005			5 lit. kanna			1320,45	6602,3
	23239010			10 lit. kanna			1262,03	12620,3
	23239020			20 lit. kanna			1203,60	24072,0
UGG Univerzális alapozó	23232005	Oldószermentes kötőhídként szolgál az erősen nedvsvívó alapfelületek és az azt követő réteg között. Kül- és beltéri felhasználásra.	kb. 1 - 2 dl/m ²	5 lit. kanna			1210,21	6051,1
	23232020			20 lit. kanna			1093,36	21867,2
SHG Gyorskötésű alapozó	23260005	Oldószermentes gyors alapozó, kül- és beltéri munkákhoz. 3 óra elteltével bevonható. Száradás után érdes felület alakul ki.	kb. 1 dl/m ²	5 lit. kanna		Száradási idő: kb. 1h	2389,12	11945,6
SG* Speciális alapozó	23270005	Oldószermentes, 2-komponensű reaktív műgyanta bázisú speciális alapozó.	kb. 200 - 300 g/m ²	5 kg-os fém doboz		Fel kell szórni kvarchomokkal!	5543,75	27718,7
AF Polimer disperzió	52051025	Polimer disperzió PCC-s esztrichek készítéséhez. A Rekocrete PCC rendszer része	kb. 4 liter/zsák 1 zsák=40 kg	20 lit. kanna		Magas szilárd-ságot ad	1071,53	21430,7
MKH Korrózióvédő és tapadóhíd	51031025	Cement-polimer bázisú tapadóhíd betonfelületek javítóhabarcsaihoz kontakt-anyagként MSZ EN 1504-3	kb. 1,5 kg/m ² /mm	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	0-0,5 mm	273,84	6846,0
BE-04 Beton esztrich	12010040	C16/20 minőségű beton és vas- beton előállítására. Kül- és bel- térben, padlófűtéshez is.	20 kg/m ² /cm	40 kg zsák	1400kg	0-4 mm	31,56	1262,2
	12010000			silós	–		30,38	30,4
BE-04A Beton esztrich A	12010030	C25/30 minőségű beton és vas- beton előállítására. Kül- és bel- térben, padlófűtéshez is. Burko- latlanul, kopófelület kialakítására is alkalmas.	20 kg/m ² /cm	30 kg zsák	1260kg	0-4 mm	33,31	999,2
	12010100			silós	–		32,72	32,7
BE-08 Beton esztrich	12020040	C16/20 minőségű beton és vas- beton előállítására. Kül- és bel- térben, padlófűtéshez is.	20 kg/m ² /cm	40 kg zsák	1400kg	0-8 mm	31,56	1262,2
	12020000			silós	–		30,38	30,4
BE 0-4 VZ Vízáró esztrich	12011140	C30/37 Kiegyenlítő réteggént, aljatként magas igénybevételnek kitett ipari létesítményekben.	20 kg/m ² /cm	40 kg zsák	1400kg	0-4 mm	36,22	1448,8
	12011100			silós	–		35,05	35,1
BE 0-8 VZ Vízáró esztrich	12022040	C30/37 Kiegyenlítő réteggént, aljatként magas igénybevételnek kitett ipari létesítményekben.	20 kg/m ² /cm	40 kg zsák	1400kg	0-8 mm	36,22	1448,8
	12022000			silós	–		35,05	35,1
Rekocrete PCC BE-04 PCC betonesztrich	12024040	C35/45 2-komponensű magas minőségű, cementkötésű, 0-4 mm szemmagyságú készbeton	20 kg/m ² /cm	40 kg zsák	1400kg	ÚJ TERMÉK! 0-4 mm	49,54	1981,8
	12024000			silós	–		48,36	48,4
Rekocrete PCC BE-08 PCC betonesztrich	12028040	C35/45 2-komponensű magas minőségű, cementkötésű, 0-8 mm szemmagyságú készbeton	20 kg/m ² /cm	40 kg zsák	1400kg	ÚJ TERMÉK! 0-8 mm	49,54	1981,8
	12028000			silós	–		48,36	48,4

Esztrichek

Esztrich kiegészítők								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerelés	Raklapsúly	Megjegyzés	Ár/m²	Ár/b
AT-PE 5 Peremszigetelő sáv	12061005	Padlószerkezetekben az aljzat-beton és a fal csatlakozásánál elválasztóként használható	–	50 fm/tekercs	–	5 mm vtg	134,09	
AT-PE 10 Peremszigetelő sáv	12061010	Padlószerkezetekben az aljzat-beton és a fal csatlakozásánál elválasztóként használható	–	25 fm/tekercs	–	10 mm vtg	230,87	
EPS100 4cm Lépésálló hőszigetelő lemez	32120006	Normál terhelésnek igénybe vehető polisztirol keményhab hőszigetelő lemez. Vtg.: 4cm	–	6 m²/bála	–	Hővezetési tényező: 0,038 W/mK Táblaméret: 100x50cm	havi árképzés	
EPS100 5cm Lépésálló hőszigetelő lemez	32120005	Normál terhelésnek igénybe vehető polisztirol keményhab hőszigetelő lemez. Vtg.: 5cm	–	5 m²/bála	–		havi árképzés	
EPS100 6cm Lépésálló hőszigetelő lemez	32130006	Normál terhelésnek igénybe vehető polisztirol keményhab hőszigetelő lemez. Vtg.: 6cm	–	4 m²/bála	–		havi árképzés	
EPS100 7cm Lépésálló hőszigetelő lemez	32120007	Normál terhelésnek igénybe vehető polisztirol keményhab hőszigetelő lemez. Vtg.: 7cm	–	3,5 m²/bála	–		havi árképzés	
EPS100 8cm Lépésálló hőszigetelő lemez	32120008	Normál terhelésnek igénybe vehető polisztirol keményhab hőszigetelő lemez. Vtg.: 8cm	–	3 m²/bála	–		havi árképzés	
EPS100 9cm Lépésálló hőszigetelő lemez	32120009	Normál terhelésnek igénybe vehető polisztirol keményhab hőszigetelő lemez. Vtg.: 9cm	–	2,5 m²/bála	–		havi árképzés	
EPS100 10cm Lépésálló hőszigetelő lemez	32120010	Normál terhelésnek igénybe vehető polisztirol keményhab hőszigetelő lemez. Vtg.: 10cm	–	2,5 m²/bála	–		havi árképzés	
TF Technológiai fólia	12062100	Úsztatott aljzatok készítésénél a hőszigetelő és az úszó esztrich-réteg közé elválasztó réteggként.	–	50 m/tekercs	–		254,65	

Alapvakolatok

Vakolatok alapfelület előkészítői								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerelés		Típus, szín	Ár/m²	Ár/e
KS* Cementes tapadóhíd	13083025	Cementkontakt, tapadást elősegítő és nedvszívást kiegyenlítő anyagként, kül- és beltérben. Síma, gyengén nedvszívó felületeken.	kb. 1,5 kg/m²	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	kézi, gépi	395,10	9877,61
BHR Betonkontakt anyag	23251014	Tapadóhíd sima beton felületek és gipsz-tartalmú vakolatok között. Kvarchomokkal dúsított. Kézi feldolgozása	Vékony rétegben: 14 kg = 35-45 m² felületre elegendő	14 kg vödör		rózsaszín	1449,00	20285,983
MZP-04 Cementes előfröcskölő	21060030	Kötőhidként és alapként szolgál, a cementes és a mészcementes vakolatok alatt.	Előfröcskölő: 5kg/m² Vakolat: 14-16 kg/m²	30 kg zsák	1260kg	kézi	46,75	1402,38
	21060000			silós	–		45,57	45,57
MZP-02 Cementes gépi előfröcskölő	21061030	Géppel is feldolgozható kötőhidként és alapként szolgál, a cementes és a mészcementes vakolatok alatt.	Előfröcskölő: 5kg/m² Vakolat: 14-16 kg/m²	30 kg zsák	1260kg	kézi, gépi	46,75	1402,38
	21061000			silós	–		45,57	45,57
TKM* Tufás mészhabarcs	11060030	Bel- és kültéri, természetes építőkövek tufás-mész kötőanyagú falazó és vakolóhabarcs M2,5 CSIII	1 zsákból (30 kg) kb. 18-20 l habarcs 1t kb. 550 l habarcs	30 kg zsák 42 zs./raklap	1260kg		102,48	3074,424

Alapvakolatok

Alapvakolatok								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Szemcse egyéb	Ár/kg	Ár/e
MZP-01 Cementes lábazati vakolat	21050030	Lábazati alapvakolat kézi és gépi felhasználáshoz, kül- és beltérben. Pincefalakhoz, lábazathoz.	kb. 13-14 kg/cm/m ² 1 zsákból (30 kg) kb. 2,2 m ² -re elég	30 kg zsák	1260kg	0-1 mm	46,74	1402,253
	21050000			silós	–		45,57	45,57
PM-M Gépi vakolóhabarcs	21130040	Mész-cement kötőanyagú gépi alapvakolat, kül- és beltéri fel- használásra.	kb. 16-17 kg/cm/m ² 1 zsákból (40 kg) kb. 2,4 m ² -re elég	40 kg zsák	1400kg	0-1 mm	39,73	1589,220
	21130000			silós	–		38,56	38,56
MAP-01 Mész-cement vakolat	21010040	Mész-cement kötőanyagú gépi alapvakolat, kül- és beltéri fel- használásra.	kb. 14-16 kg/cm/m ² 1 zsákból (40 kg) kb. 3 m ² -re elég	40 kg zsák	1400kg	0-1 mm	39,73	1499,264
	21010030			30 kg zsák	1260kg		0,00	
	21010000			silós	–		38,56	38,56
PAP Pórusbeton mész-cement vakolat	21100030	Mész-cement kötőanyagú gépi alapvakolat pórusbeton alapfelületekre, kül- és beltéri felhasználásra.	kb. 10-11 kg/cm/m ² 1 zsákból (30 kg) kb. 2,8 m ² -re elég	30 kg zsák	1260kg	0-1 mm	75,96	2278,661
	21100000			silós	–		74,79	74,79
PM-01 Uniputz vakolat	11070040	Mész-cement kötőanyagú kézi alapvakolat, kül- és beltéri felhasználásra. Nem használható pincék falához, és lábazathoz. A PM-01w géppel is használható.	kb. 16-17 kg/cm/m ² 1 zsákból (40 kg) kb. 2,4 m ² -re elég	40 kg zsák	1400kg	0-1 mm	40,78	1631,111
	11070000			silós	–		39,61	39,61
	11070030			30 kg zsák	1260kg		0,00	
PM-01w Fehér uniputz vakolat	11080040			40 kg zsák	1400kg		49,08	1963,154
	11080000			silós	–		47,91	47,91
PM-02 Univerzális habarcs	11090040	Mész-cement kötőanyagú kézi alapvakolat, kül- és beltéri felhasználásra. Nem használható pincék falához, és lábazathoz.	kb. 16-17 kg/cm/m ² 1 zsákból (40 kg) kb. 2,4 m ² -re elég	40 kg zsák	1400kg	0-2 mm	37,98	1519,107
	11090000			silós	–		36,81	36,81
PM-04 Grobputz	11100040	Mész-cement kötőanyagú kézi alapvakolat, kül- és beltéri felhasználásra. Nem használható pincék falához, és lábazathoz.	kb. 16-17 kg/cm/m ² 1 zsákból (40 kg) kb. 2,4 m ² -re elég	40 kg zsák	1400kg	0-4 mm	37,39	1495,736
	11100000			silós	–		36,22	36,22
MAP-L1 Mész-cement könnyűvakolat	21020030	Megnövelt perlit tartalmú, könnyített, mész-cement kötőanyagú gépi alapvakolat. Kül- és beltéri felhasználásra.	kb. 10-11 kg/cm/m ² 1 zsákból (30 kg) kb. 2,8 m ² -re elég	30 kg zsák	1260kg	0-1 mm	52,40	1571,912
MTP Gépi hőszigetelő vakolat	21150040	Megnövelt perlit tartalmú hőszigetelő mész-cement kötési gépi vakolat. λ=0,19 W/mK	30 mm kb. 0,6 m ² 20 mm kb. 1,0 m ²	30 lit. zsák	1050l/rak.	0-1 mm	51,41	1542,3
WDP* Hőszigetelő vakolat	21110070	Gyárilag előkevert polisztirol-szemcsés hőszigetelővakolat. λ=0,066 W/mK	50 mm: kb. 1,5 m ² 30 mm kb. 2,5 m ²	75 lit. zsák			148,16	11112,192
MIP-01 Mész-gipsz belső alapvakolat	21070030	Gépi belső glettelhető gipsz vakolat, szárazhabarcs	kb. 11-12 kg/cm/m ² 1 zsákból (30 kg) kb. 2,5 m ² -re elég	30 kg zsák	1050kg	0-1 mm	77,59	2327,76
	21070000			silós	–		76,42	76,42
MIP-02 Mész-gipsz belső alapvakolat	21080030	Gépi belső, simítható, mész-gipszvakolat, szárazhabarcs	kb. 11-12 kg/cm/m ² 1 zsákból (30 kg) kb. 2,5 m ² -re elég	30 kg zsák	1260kg	0-1 mm	57,61	1728,33
	21080000			silós	–		56,45	56,45
PIP Pórusbeton belső gipszes vakolat	21090030	Gyárilag előkevert gipsz kötési beltéri vakolat pórusbeton felületekre.	kb. 9,5-11 kg/cm/m ² 1 zsákból (30 kg) kb. 2,9 m ² -re elég	30 kg zsák	1050kg	0-1 mm	84,49	2534,778
	21090000			silós	–		83,32	83,32
FS Beltéri simítóvakolat	11160030	Meszes kötési, kötési javító adalékokkal ellátott fehér színű beltéri finom simítóvakolat	kb. 1,2-1,3 kg/cm/mm ²	30 kg zsák	1260kg	0-0,5 mm	43,24	1297,122
	11160000			silós	–		42,07	42,07
ZS Cementes simítóvakolat	11180030	Cementkötési, finom szemszerkezetű simító vakolat	kb. 1,3-1,4 kg/cm/mm ²	30 kg zsák	1260kg	0-0,5 mm	39,73	1191,864
	11180000			silós	–		38,56	38,56
KZS Mész-cement simítóvakolat	11170030	Mész-cementkötési, finom szemszerkezetű, simító vakolat	kb. 1,3-1,4 kg/cm/mm ²	30 kg zsák	1260kg	0-0,5 mm	43,24	1297,122
	11170000			silós	–		42,07	42,07
FI Wall Impregnáló bevonat	23191001	Erősen igénybevett felületek víztaszító impregnálására, elsősorban ásványi alapokon. Kis nedvsszívású felületeken is	a mennyisége az adott anyagtól függő: kb. 0,1-0,3l/m ²	1 lit. kanna	–		2313,72	2313,717

Alapvakolatok

Alapvakolatokhoz kapcsolódó kiegészítő termékek								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Típus, hossz	Ár/kg, fm	Ár/e
FSP Flexibilis homlokzatjavító	13030025	Flexibilis tulajdonságú vékony glettvakolat, szárazhabarcs	kb. 13-14 kg/cm/m² 1 zsákból (30 kg) kb. 2,2 m²-re elég	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	Javító vékonyvakolatként is	178,79	4469,755
DG Diszperziósglett	24100305	Diszperziós kötőanyagú, vékonyrétegű festőglett. Beltéri vakolt felületek festés előtti glettelésére.	kb. 1,7 kg/mm/m²	5 kg vödör		Felhasználásra kész	315,51	1577,545
	24100325			25 kg vödör	600kg		239,55	5988,735
GG Gipszesglett	24110305	Beltéri, fehér színű, gipszes glettanyag elsősorban vakolt fal és mennyezetek glettelési munkáihoz.	kb. 1,6 kg/mm/m²	5 kg zsák		Fehér színű. Csak beltérben!	198,65	993,27
	24110325			25 kg zsák 35 zs./raklap	875kg		167,10	4177,46
KAM Hőszigetelő rendszerragasztó	31010225	Polisztirol és ásványgyapot la- pok ragasztására, üvegszövet- háló ágyazására és glettelésé- re. Lábazati felület kialakítására.	kb. 6-8 kg/m²	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	Javító vékonyvakolatként is	146,07	3651,7
KAMw Hőszigetelő fehér rendszerragasztó	31010125	Fehér színű, homlokzati hőszigetelő rendszerragasztó és erősítőháló ágyazó habarcs	kb. 6-8 kg/m²	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	Javító vékonyvakolatként is, fehér színben	172,78	4319,5
AM Rögzítőhabarcs	13040025	Fém élvédő profilok, vezető sínek rögzítésére, gyorskötésű habarcs.	1 zsák = kb. 16 l friss habarcs	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg		160,09	4002,295

9-KH Vakolaterősítő háló	25190050	Kül- és beltéri vakolatok erősíté- sére használható háló	–	50 fm, tekercs	–	rácsméret: 10x10	243,06	12152,9
3-BS Sarokvédő profil, beltéri	25010150	Beltéri pozitív élek kialakítását megkönnyítő profil. Vakolatvastagság: min.12 mm	–	37,5 fm, köteg	–	1,5 fm/db	136,72	5126,955
	25010260			65 fm, köteg		2,6 fm/db	136,72	8886,722
	25010275			68,75 fm, köteg		2,75 fm/db	136,72	9399,418
	25010300			75 fm, köteg		3 fm/db	136,72	10253,91
3-KS Sarokvédő profil, kültéri	25080300	Kültéri élek kialakítását megkönnyítő profil. Vakolatvastagság: min.15 mm	–	45 fm, köteg	–	PVC él-3KS300	432,36	19456,353
	25080301			45 fm, köteg		Vak.él-3KS301	349,40	15722,874
3-KDU-300 Univerzális dilatációs profil	25090300	Kültéri mező és bármilyen sarokdilatáció kialakítására szolgáló hajlítható profil.	–	15 fm, köteg	–	Flexibilis középső résszel 3 fm/db	5024,74	75371,088
3-ACS 240 Nyílászáró csatlakozó profil	25070240	Bel- és kültéri ajtókhöz, ablakokhoz tömítésként és védőprofilként szolgál.	–	72 fm, köteg	–	2,4 fm/db	365,75	26334,216

Fedővakolatok

Fedővakolatok és alapozóik								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés		Szemcse, típus, egyéb	Ár/l, kg	Ár/e
GRW/GRF Nemesvakolat alapozó	23290002	Oldószermentes diszperziós alapú folyékony nemes vakolat alapozó, fehér és színezett változatban. +színfelár	kb. 2 dl/m²	2 lit. kanna		Érdes felületet hagy. Kül- és beltérben.	1065,71	2131,427
	23290005			5 lit. kanna			934,84	4674,176
	23290015			15 lit. kanna			829,66	12444,93
SFV Szilikát alapozó	23082005	Káli vízüveg kötőanyagú alapozó szilikátfestékekhez kül- és beltérben.	kb. 1,7 - 2,2dl/m²	5 lit. kanna		Magas páraáteresztő képességgel	1589,22	7946,078
	23082010			10 lit. kanna			1472,36	14723,612
SHG Gyorskötésű alapozó	23260005	Oldószermentes gyors alapozó, kül- és beltéri munkákhoz. 3 óra elteltével bevonható. Száradás után érdes felület alakul ki.	kb. 1 dl/m²	5 lit. kanna		kb. 3 óra elteltével bevonható	2389,12	11945,617

RP-2/-3/ Dörzsölt ásványi nemesvakolat	22040003	Egyrétegű, kül- és beltéri cement- kötésű vékonyvakolat, gördülő szemcsés struktúrával	kb. 10m²-re	30 kg zsák 42zs./raklap	1260kg	0 - 2,0 mm	143,74	4312,08
	22050130		kb. 8,5 m²-re			0 - 2,5 mm	143,74	4312,08
	22060130		kb. 6 m²-re			0 - 3,5 mm	163,63	4908,966
SCP-2/-3 Simított ásványi nemesvakolat	22080130	Egyrétegű, kül- és beltéri cement- kötésű vékonyvakolat, simított struktúrával	kb. 9 m²-re	30 kg zsák 42zs./raklap	1260kg	0 - 2,0 mm	160,73	4821,834
	22090130		kb. 7,5 m²-re			0 - 2,5 mm	160,73	4821,834

Fedővakolatok

Fedővakolatok, lábazati vakolatok								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Szemcse, típus, egyéb	Ár/kg	Ár/e
DRP Hengerelt vékonyvakolat	22300125	Műgyanta-kötésű, hengerelt struktúrájú felsővakolat Színes: Színfelárcsoportok!	kb. 1-1,2 kg/m²	25 kg vödör	600kg	fehér	362,24	9056,11
KH Műgyantavakolat K - kapart	22122125	Műgyanta-kötésű, kapart vagy dörzsölt struktúrájú felsővakolat Színes: színfelárcsoportok!	kb. 2,5 kg/m²	25 kg vödör	600kg	K 1,5 mm, fehér	343,56	8588,915
	22131125		kb. 3 kg/m²			K 2,0 mm, fehér	343,56	8588,915
	22141125		kb. 4,2 kg/m²			K 3,0 mm, fehér	343,56	8588,915
R - dörzsölt	22151025		kb. 2,2 kg/m²			R 1,5 mm, fehér	343,56	8588,915
	22169125		kb. 2,7 kg/m²			R 2,0 mm, fehér	343,56	8588,915
	22171125		kb. 4 kg/m²			R 3,0 mm, fehér	343,56	8588,915
KH Pro Extra műgyanta-vakolat kapart		Műgyanta-kötésű, kapart struktúrájú felsővakolat. Magas elastikus tulajdonsággal.	kb. 2,5 kg/m²	25 kg vödör	600kg	K 1,5 mm, fehér	392,79	9819,84
			kb. 3 kg/m²			K 2,0 mm, fehér	392,79	9819,84
			kb. 4,2 kg/m²			K 3,0 mm, fehér	389,13	9728,15
SK Szilikátvakolat K - kapart	22182125	Szilikátkötésű, kapart vagy dörzsölt struktúrájú felsővakolat Színes: színfelárcsoportok!	kb. 2,5 kg/m²	25 kg vödör	600kg	K 1,5 mm, fehér	457,68	11441,905
	22192125		kb. 3 kg/m²			K 2,0 mm, fehér	457,68	11441,905
	22200125		kb. 3,5 kg/m²			K 3,0 mm, fehér	457,68	11441,905
R - dörzsölt	22211125		kb. 2,5 kg/m²			R 1,5 mm, fehér	457,68	11441,905
	22221265		kb. 3 kg/m²			R 2,0 mm, fehér	457,68	11441,905
	22230125		kb. 3,5 kg/m²			R 3,0 mm, fehér	457,68	11441,905
SH Szilikongyanta vakolat K - kapart	22240025	Szilikongyanta-kötésű, kapart vagy dörzsölt struktúrájú felsővakolat Színes: színfelárcsoportok!	kb. 2,5 kg/m²	25 kg vödör	600kg	K 1,5 mm, fehér	516,65	12916,365
	22250225		kb. 3 kg/m²			K 2,0 mm, fehér	516,65	12916,365
	22260125		kb. 3,5 kg/m²			K 3,0 mm, fehér	516,65	12916,365
R - dörzsölt	22270025		kb. 2,5 kg/m²			R 1,5 mm, fehér	516,65	12916,365
	22281225		kb. 3 kg/m²			R 2,0 mm, fehér	516,65	12916,365
	22290125		kb. 3,5 kg/m²			R 3,0 mm, fehér	516,65	12916,365
BSP-1 Lábazati díszítővakolat	22310023	Diszperziós kötésű, könnyen feldolgozható, csapóesőálló, páraáteresztő díszítő vakolat. Rétegvastagság: 2mm	kb. 3,0 kg/m²	23 kg vödör		0-1,0 mm	829,66	19082,226
BSP-2 Lábazati díszítővakolat	22320023	Diszperziós kötésű, könnyen feldolgozható, csapóesőálló, páraáteresztő díszítő vakolat. Rétegvastagság: 3mm	kb. 4,0 kg/m²	20 kg vödör		0-2,0 mm	747,87	14957,448
BSP-n Lábazati díszítővakolat	22320023			20 kg vödör			794,61	15892,156
AR Moha- és algatisztító	61010011	Savmentes kötisztító lúgálló felületek tisztítására szerves és szervetlen szennyeződés eltávolítására.	kb. 0,15-0,30 l/m²	1 lit. kanna		Kül- és beltérben, matt	1951,47	1951,471
FI Universal Impregnáló bevonat	23191031	Erősen igénybevett felületek víztaszító impregnálására, elsősorban ásványi alapokon. Kis nedvszívású felületeken is	a mennyisége az adott anyagtól függő, de: kb. 0,1-0,2l/m²	1 lit. kanna	–	Oldószer bázisú!	4674,18	4674,176

Festékek

Festékek alapfelület előkészítői								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerelés	Raklapsúly	Típus, egyéb	Ár/l,kg	Ár/e
TG Mélyalapozó	23190010	Gyorsan száradó, alkáli anyagok- kal szemben jól ellenálló alapozó.	sima vakolat: kb. 0,17 l/m²	10 lit. kanna		pormegkötő, felületeszilárdító	1939,78	19397,788
SFV Szilikát alapozó	23082005	Káli vízüveg kötőanyagú alapozó szilikátfestékekhez kül- és beltérben.	kb. 0,17 - 0,22 l/m²	5 lit. kanna		Magas páraát-eresztő képességgel	1589,22	7946,078
	23082010			10 lit. kanna			1472,36	14723,612
SHG Gyorskötésű alapozó	23260005	Oldószermentes gyors alapozó, kül- és beltéri munkákhoz. 3 óra elteltével bevonható. Száradás után érdes felület alakul ki.	kb. 0,1 l/m²	5 lit. kanna		gyorskötésű	2389,12	11945,617

Bel- és kültéri építési festékek és glettek								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerelés		Szín, egyéb	Ár(Ft)/ l,kg	Ár/e
DG Diszperziósglett	24100305	Diszperziós kötőanyagú, vékonyrétegű festőglett. Beltéri vakolt felületek festés előtti glettelésére.	kb. 1,7 kg/mm/m²	5 kg vödör	600kg	Felhasználásra kész	315,51	1577,545
	24100325			25 kg vödör			239,55	5988,735
GG Gipszesglett	24110305	Beltéri, fehér színű, gipszes glett- anyag elsősorban vakolt fal és mennyezetek glettelési munkáihoz.	kb. 1,6 kg/mm/m²	5 kg zsák	1050kg	Fehér színű. Csak beltérben!	198,65	993,273
	24110325			25 kg zsák			167,10	4177,46

SIF* Szilikát beltéri festék	23060012	Szilikátbázisú beltéri festék, ásványi alapfelületek esetén.	kb. 0,17 - 0,2 l/m²	12,5 lit. vödör		Csak fehér színben!	1355,51	16943,835
DFI/DFI-F Diszperziós beltéri festék	23177085	Diszperziós, beltéri festék. Szinte teljesen feszültségmentes. A színekártya 320 színében színezhető.	kb. 0,18 - 0,25 l/m²	15 lit. vödör		fehér	439,37	6590,55
						Színcsoportok	518,84	7782,573
						Színcsoportok	677,75	10166,301
						Színcsoportok	981,58	14723,718
						Színcsoportok	1491,07	22366,053
SFF/SFF-E Szilikát kültéri festék	23040115	Szilikátbázisú kültéri festék, ásványi alapfelületek esetén. A színekártya szerinti színekben színezhető.	kb. 0,17 - 0,2 l/m²	15 lit. vödör		Színcsoportok	4244,16	63662,328
						fehér	1402,25	21033,792
						Színcsoportok	1515,61	22734,138
						Színcsoportok	1595,07	23926,002
						Színcsoportok	1811,24	27168,648
SHF/SHF-E* Szilikongyanta festék	23110015	Időjárásálló, víztaszító, lúgálló kültéri szilikongyanta festék.	kb. 0,2 - 0,25 l/m²	15 lit. vödör		fehér	1389,40	20840,925
				15 lit. vödör		színes	színcsoportok	
DFA/DFA-F Diszperziós kültéri festék	23151015	Oldószermentes, diszperziós, kültéri festék. Szinte teljesen feszültségmentes A színekártya 320 színeiben színezhető.	kb. 0,18 - 0,25 l/m²	15 lit. vödör		fehér	702,29	10534,386
						Színcsoportok	819,15	12287,202
						Színcsoportok	938,34	14075,157
						Színcsoportok	1232,81	18492,177
						Színcsoportok	1752,82	26292,24
JF Beton- és járdafesték		Vizes bázisú tiszta akrilát kötőanyagú, magas minőségű jó fedőképességgel rendelkező betonfesték kiváló kopásálló tulajdonsággal	kb. 0,4 - 0,5 kg/m²	25kg-os vödör		barna, krém, szürke, vörös	2370,16	59254
				25kg-os vödör		zöld	2392,21	59805,2

Felújító rendszer

Felújító rendszer, segédanyagok								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés		Szemcse	Ár/kg	Ár/e
TKM* Tufás mészhabarcs	11060030	Bel- és kültéri, természetes építőkövek tufás-mész kötőanyagú falazó és vakolóhabarcs M2,5 CSIII	1 zsákból (30 kg) kb. 18-20 l habarcs 1t kb. 550 l habarcs	30 kg zsák 42 zs./raklap	1260kg		102,48	3074,424
TAS Szárító előfröcskölő vakolat	24011040	Cementkötésű szárító előfröcskölő, szárító vakolathoz tapadóhíd. CS III	kb. 5 kg/cm/m ² 50%fedettségnél 1 zsákból (40 kg) kb. 2,5 m ² -re elég	40 kg zsák 35 zs./raklap	1400kg	nedves falak esetén	70,11	2804,336
TAP Szárító alapvakolat	24041025	Nedves falazatok szárító vakolata, kül- és beltérben. CS II	kb. 11-12 kg/cm/m ² 1 zsákból (25 kg) kb. 2,2 m ² -re elég	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	nedves falak esetén 0-2 mm	57,26	1431,53
TOP Szárító simítóvakolat	24051030	Nedves falazatoknál használható simító- és fedővakolat, kül- és beltérben. CS II-W2	kb.0,4-0,5 kg/mm/m ² 1 zsákból (40 kg) kb. 8 m ² -re elég	30 kg zsák 42 zs./raklap	1260kg	nedves falak esetén 0-0,5 mm	45,57	1367,082
SAS Javító-szárító előfröcskölő vakolat	24010030	Cementkötésű javító-szárító elő- fröcskölő, javító-szárító vakolat- hoz tapadóhíd. CS III, WTA	kb. 5 kg/cm/m ² 50%fedettségnél 1 zsákból (40 kg) kb. 2,5 m ² -re elég	30 kg zsák 42 zs./raklap	1260kg	0-4 mm	100,50	3014,958
SAP Javító-szárító alapvakolat	24040030	Nedves és sóterhelt falazatok szárító-javító vakolata, kül- és beltérben. CS II, WTA	kb. 9-10 kg/cm/m ² 1 zsákból (30 kg) kb. 3,8 m ² -re elég	30 kg zsák 42 zs./raklap	1260kg	nedves és sóterhelt falak esetén	191,60	5747,85
SOP Javító-szárító felsővakolat	24060040	Nedves, sóterhelt falazatoknál használható simító- és fedővako-lat, kül- és beltérben. CS II-W2, WTA	kb. 1,1-1,2kg/mm/m ² 1 zsákból (30 kg) kb. 3,4 m ² -re elég	30 kg zsák 42 zs./raklap	1260kg	nedves és sóterhelt falak esetén	135,82	5432,712
ASP* Javító-szárító kiegyenlítő vakolat	24030040	Nedves, sóterhelt falazatoknál használható javítóvakolat, kül- és beltérben. CS II-W0	kb. 13-14 kg/cm/m ² 1 zsákból (30 kg) kb. 2,2 m ² -re elég	30 kg zsák 42 zs./raklap	1260kg	nedves és sóterhelt falak esetén	158,86	4765,866
SSP* Javító-szigetelő vakolat	24020030	Speciálisan, épültek földfelszín alatti szigetelésére, valamint külső és belső szigetelésekhez. CS IV	kb. 13-14 kg/cm/m ² 1 zsákból (30 kg) kb. 2,2 m ² -re elég	30 kg zsák 42 zs./raklap	1260kg	nedves és sóterhelt falak esetén	145,52	4365,504
TKV* Tufás-meszes injektálóhabarcs	24090030	Főként történelmi épületek falazatainak javításakor használatos, repedések és üregek kitöltésére.	1 zsákból (30 kg) kb. 22 liter friss habarcs lesz	30 kg zsák 42 zs./raklap	1260kg	kézi, gépi 0-1 mm	147,22	4416,702
DS Tömítőiszap, szigetelő vakolat	13082025	Épületek felületi szigetelésére, kül- és beltérben.	kb. 1,5 kg/mm/m ²	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	vízzáró	175,28	4382,04
DM* Tetőcserép habarcs	13050210	Mész-cement kötésű tetőcserép-habarcs. M2,5	1 zsákból (40 kg) kb. 27 l friss ha-barcs keverhető	10 kg zsák		szürke	395,10	3951,044
	13050240			40 kg zsák			135,82	5432,712
FI Wall Impregnáló bevonat	23191001	Erősen igénybevett felületek víztaszító impregnálására, elsősorban ásványi alapokon. Kis nedvszívású felületeken is	a mennyisége az adott anyagtól függő: kb. 0,1-0,3l/m ²	1 lit. kanna			2313,72	2313,715
NR Salétrom eltávolító	61010013	Nagy hatékonyságú salétrom eltávolító cement, műkö, téгла, vakolat felületén kivirágzó sók eltávolítására.	a mennyisége a felület szennyezettségétől erősen függ!	1 lit. kanna		színtelen	2091,70	2091,698

Hőszigetelő rendszer

Hőszigetelő rendszerragasztók, hőszigetelő lemezek, segédanyagok								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Szín, méret	Ár(Ft)/ kg,db	Ár(Ft)/e
SKA Hőszigetelő lap ragasztó és ágyazóhabarcs	31140025	Polisztirol lapok ragasztására és üvegszövetháló ágyazására.	rag.: kb. 2-4 kg/m² háló: kb. 2-4 kg/m²	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	szürke	75,96	1898,99
KSD Hőszigetelő rendszerragasztó	31040125	Polisztirol lapok homlokzati ragasztására, üvegszövetháló ágyazására és glettelésére.	kb. 6-8 kg/m²	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	szürke	105,17	2629,33
KAM Hőszigetelő rendszerragasztó	31010125	Polisztirol és ásványgyapot la- pok ragasztására, üvegszövet- háló ágyazására és glettelésé- re. Lábazati felület kialakítására.	kb. 6-8 kg/m²	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	szürke színben	146,07	3651,7
KAMw Hőszigetelő fehér rendszerragasztó		Fehér színű, homlokzati hőszigetelő rendszerragasztó és erősítőháló ágyazó habarcs	kb. 6-8 kg/m²	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	fehér színben	172,78	4319,5
KAM extra Hőszigetelő rendszerragasztó	31010220	Polisztirol és ásványgyapot lapok ragasztására, üvegszövet- háló ágyazására és glettelé- sére. Lábazaton festhető felület kialakítására. +25% kiadósság	kb. 5-7 kg/m²	20 kg zsák 42 zs./raklap	840kg	szürke	213,48	4269,68
DFK* Diszperziós ragasztó	41120008	Hőszigetelő lemezek ragasztá- sára, pórusbetonra, kenhető szí- getelésre.	kb. 1,5 - 3,8 kg/m²	1 kg vödör		D1T	1629,79	1629,792
				4 kg vödör			901,32	3605,272
				8 kg vödör			851,93	6815,461
				20 kg vödör			728,46	14569,276
FFK Emelt minőségű flexibilis ragasztó	41080025	Hőszigetelő lemezek ragasztá- sára, pórusbetonra, kenhető szigetelésre. Műkő, kerámiai kültéri ragasztására. C2TE S1	6: kb. 2,9kg/m² 8: kb. 3,8kg/m² 10: kb. 4,5kg/m²	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	szürke	163,01	4075,17
	41080005			5 kg-os zsák			315,51	1577,545
FFM Szélesfugázó	42060000	Cement kötésű gyárilag előkevert flexibilis tulajdon- ságú fagyálló fugázó habarcs. Fugaszelesség: 4-20 mm Járható: 12h Színek szinkártya alapján! CG2	30x30-as lapok: kb.: 0,5 kg/m², 20x20-as lapok: kb.: 0,7 kg/m²	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	5 színben (színek burkolás- technikánál)	árak burkolás technikánál	
				5 kg-os zsák			árak burkolás technikánál	
EPS Homlokzati hőszigetelő lap	32530000	Expandált polisztirol keményhab homlokzati hőszigetelő lemez. 2-20 cm-es vastagságban	–	bála	–	100x50	árak külön kiadva	
EPS-Grafit Homlokzati hőszigetelő lap, extra	32280000	Különleges hőszigetelő képes- ségű, szürke expandált polisz- tirol keményhab homlokzati hőszigetelő lemez. 2-20 cm-es vastagságban	–	bála	–	100x50	árak külön kiadva	
Expert (Periméter) Lábazati hőszigetelő lap	32250000	Formahabosított expandált polisztirol keményhab lábazati hőszigetelő lemez. 2-20 cm-es vastagságban	–	bála	–	126,5x61,5	árak külön kiadva	
XPS Lábazati hőszigetelő lap	32330000	Extrudált polisztirol keményhab homlokzati hőszigetelő lemez. 2-20 cm-es vastagságban	–	bála	–	ÚJ!	árak külön kiadva	
MF Ásványgyapot hőszigetelő lap	33330000	Ásványgyapot homlokzati hőszigetelő lemez. 2-20 cm-es vastagságban.	–	bála	–	100x60	árak külön kiadva	
WDVS háló Üvegszövet erősítőháló	33010050	Üvegszövet erősítőháló (145, 165 gr/m²)	1 m² homlokzatra: 1,1 m² erősítőháló (átfedések miatt)	50m/tekercs 30 tek. /raklap	–	4x4-es rácsméret	257,08	12854,09
	33010053						268,76	13438,15
PG Páncélháló	33000330	Üvegszövet erősítőháló (330 gr/m²)	1 m² homlokzatra: 1,1 m² erősítőháló	25m/tekercs 30 tek. /raklap	–	25m²/ tekercs	906,79	22669,69

Hőszigetelő rendszer

Hőszigetelő rendszer kiegészítők

Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Méret, egyéb	Ár/kg	Ár/e
2-LIP 2-20 Lábazati indítósín	33100002	Alumíniumból készült profil különböző vastagságú homlokzati hőszigetelő lapok kezdősorának elhelyezésére. 2-20 cm-es vastagságban	–	50m/köteg 2,5 fm/db	–	2 cm-es	409,22	20461,074
	33040050					3 cm-es	419,51	20975,28
	33050050					4 cm-es	446,39	22319,36
	33060050					5 cm-es	474,07	23703,72
	33070050					6 cm-es	521,17	26058,51
	33080050					7 cm-es	565,57	28278,68
	33090050					8 cm-es	607,65	30382,25
	33100090					9 cm-es	807,47	40373,28
	33100050					10 cm-es	844,86	42243,12
	33111050					11 cm-es	913,80	45690,24
	33090012					12 cm-es	976,91	48845,33
	33113050					13 cm-es	1321,62	66080,93
	33090014					14 cm-es	1376,55	34413,695
	33090015					15 cm-es	1425,63	35640,645
2-TG 640/660/680 Lábazati indítóprofil rögzítő dübel	33160640	Homlokzati hőszigeteléseknél használt lábazati indító profilok rögzítésére.	–	200 db/doboz	–	6x40 mm	11,68	2336,24
	33160660			100 db/doboz		6x60 mm	14,14	2828,08
	33160000			100 db/doboz		6x80 mm	17,53	1753,24
2-IE Lábazati indítóprofil toldó elem	33260001	Lábazati indító profilok egymás- hoz való illesztésére.	2,5 db/fm	100 db/doboz	–	furat: 6 mm	37,04	3703,64
2-AS 3,5,8,10 Hézagkiegynlítő elem indítóprofilhoz	25221003	Lábazati indító profilok rögzítésénél a falfelület egyenetlenségeinek megszüntetésére használható műanyag elemek..	–	100 db/doboz	–	3 mm	29,10	2909,7
	25221005					5 mm	34,47	3447,12
	25221008					8 mm	39,03	3902,92
	25221010					10 mm	40,91	4090,54
2-HMP PVC élvédő üvegszövettel	33020002	Pozitív élek kialakítása, homlok- zati hőszigetelő rendszerek esetén.	–	125 fm/köteg	–	profil vtg.: kb. 1 mm	221,32	27664,675
2-HHP Állítható szögű élvédő tekercsben	33022002	Tetszőleges szögre hajlítható PVC élvédő üvegszövettel.	–	25 fm/doboz	–		387,14	9678,521
2-HVP 200 Vízorros élvédő üvegszövettel	33170000	Vízszintes pozitív élek kialakítására, elsősorban nyílászárók felső éleinél.	–	100 fm/karton	–	profil vtg.: kb. 1 mm	595,96	59595,744
2-HDM 200 Meződilatációs profil	33023002	Meződilatáció kialakítására homlokzati hőszigetelő rend- szereknél.	–	50 fm/karton	–	dilatáció: 25-30 mm	3803,61	190180,536
2-HDS 200 Sarokdilatációs profil	33024002	Sarokdilatáció kialakítására homlokzati hőszigetelő rend- szereknél.	–	50 fm/karton	–	dilatáció: 25-30 mm	3698,44	184922,088
3-ACS 250 Nyílászáró csatlakozó profil	25070250	Bel- és kültéri ajtókhöz, ablakok- hoz tömítésként és védőprofil- ként szolgál.	–	150 fm, köteg	–	2,5 fm/db	365,75	54863,141
FDB Fugatömítő szalag	46023015	A hőszigetelő rendszer elemeinek csatlakozási helyeinél (nyílászáró, párkány)	–	4,3 m/tekercs	–	öntapadó 15/8	706,56	3038,213
IDK-T Beütődübel műanyag szeggel (2DM075-175)	25230075	Polisztirol hőszigetelő rendsze- rekhez alkalmazható dübel, nagy szilárdságú, üvegszálerő- sítésű beütőszeg.	A gyártó ajánlása alapján.	200 db/doboz	–	8/60x075	46,04	9207,245
	25230095					8/60x095	48,85	9769,469
	25230115					8/60x115	52,00	10400,042
	25230135					8/60x135	57,26	11451,731
	25230155					8/60x155	63,10	12620,275
	25230175					8/60x175	76,54	15307,926
TID-T Beütődübel acél szeggel (2DF075-235)	33230075	Polisztirol és ásványgyapot hőszigetelő rendszerekhez alkalmazható dübel, hőhidhatáscsökkentett acél beütőszeg.	A gyártó ajánlása alapján.	200 db/doboz	–	8/60x075	74,79	14957,363
	33230095					8/60x095	79,81	15962,752
	33230115					8/60x115	85,07	17014,442
	33230135					8/60x135	101,66	20332,666
	33230155					8/60x155	118,02	23604,589
	33230175					8/60x175	133,68	13367,702
	33230195					8/60x195	182,29	18229,286
NTK U Teleszkópdübel	33231090	Polisztirol és ásványgyapot hőszigetelő rendszerekhez alkalmazható dübel, nagy szilárdságú, üvegszálerősítésű beütőszeg. Felhasználási kategória: A,B,C	A gyártó ajánlása alapján.	200 db/doboz	–	8/60x090	77,71	15541,635
	33231110					8/60x110	79,00	15799,597
	33231130					8/60x130	83,55	16710,179
	33231150					8/60x150	99,33	19865,248
	33231170					8/60x170	114,05	11405,430
	33231190					8/60x190	138,94	13893,547

Hőszigetelő rendszer

Hőszigetelő rendszer kiegészítők								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Méret, egyéb	Ár/kg	Ár/e
STR U Prémium kategóriájú dübel betonra és egyéb építőanyagokra	33240115	Polisztirol és ásványgyapot hőszigetelő rendszerekhez alkalmazható dübel, acél csavarral. 100%-os önellenőrző funkció. Felhasználási kategória: A,B,C,D,E	A gyártó ajánlása alapján.	100 db/doboz	–	8/60x115	154,25	15424,781
	33240135					8/60x135	172,94	17294,451
	33240155					8/60x155	212,68	21267,501
	33240175					8/60x175	248,90	24889,987
	33240195					8/60x195	319,01	31901,251
STR H Prémium kategóriájú dübel fa- és fémlemezre	33250120	Polisztirol és ásványgyapot hőszigetelő rendszerekhez alkalmazható dübel, fa- és fém (0,75 mm-es vastagságig) alapfelületekre.	A gyártó ajánlása alapján.	100 db/doboz	–	6/60x120	163,60	16359,616
	33250140					6/60x140	188,72	18871,986
	33250160					6/60x160	220,85	22085,482
	33250180					6/60x180	239,90	23990,429
PN 8 Termofix beütődübel	33232110	Polisztirol és ásványgyapot hőszigetelő rendszerekhez alkalmazható dübel Felhasználási kategória: A,B,C	A gyártó ajánlása alapján.	100 db/doboz	–	8/60x110	52,58	5258,448
	33232130					8/60x130	56,09	5609,011
	33232150					8/60x150	59,60	5959,574
	33232170					8/60x170	66,61	6660,701
	33232190					8/60x190	72,45	7244,973
CF 8 Termofix beütődübel	33231095	Polisztirol és ásványgyapot hőszigetelő rendszerekhez alkalmazható dübel Felhasználási kategória: A,B,C,D	A gyártó ajánlása alapján.	100 db/doboz	–	8/095	77,12	7712,390
	33231115					8/115	82,97	8296,662
	33231135					8/135	91,15	9114,643
	33231155					8/155	96,99	9698,915
	33231175					8/175	102,83	10283,187
8 NZ Termoz beütődübel	33233110	Polisztirol és ásványgyapot hőszigetelő rendszerekhez alkalmazható dübel Felhasználási kategória: A,B,C,D	A gyártó ajánlása alapján.	100 db/doboz	–	8/60x110	120,36	12036,003
	33233130					8/60x130	128,54	12853,984
	33233150					8/60x150	136,72	13671,965
	33233170					8/60x170	150,74	15074,218
	33233190					8/60x190	177,62	17761,869
STR tartozékok	-	A sülylesztett szereléshez szükséges kiegészítők	–	–	–	ajánlat kérése		
SDS-Plus KARÁT Fúrósár	33250002	Fúrósár négy hossz méretben	–		–	8/210-150	3892,32	
						8/260-200	4563,30	
						8/310-250	7167,72	
						8/450-400	10938,14	
FSP Flexibilis homlokzatjavító	13030025	Flexibilis tulajdonságú vékony glettvakolat, szárazhabarcs	kb. 13-14 kg/cm ² 1 zsákból (30 kg) kb. 2,2 m ² -re elég	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	Javító vékonyvakolatként is	178,79	4469,681
AR Moha- és algatisztító	61010011	Savmentes kötiszítító lúgálló felületek tisztítására szerves és szervetlen szennyeződés eltávolítására.	kb. 0,15-0,30 l/m ²	1 lit. kanna		Kül- és beltérben, matt	1951,47	1951,468

Burkolástechnika

Burkolástechnikai anyagok és alapfelület előkészítőik								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Méret, egyéb	Ár/kg	Ár/e
UG Univerzális alapozó	23239001	Oldószermentes kötőhídként szolgál az erősen nedvszívó alapfelületek és az azt követő réteg között. Kül- és beltéri felhasználásra.	kb. 0,5 - 3 dl/m ²	1 lit. kanna	–	Anhidrid- és cementtaljzat, gipszlapok, beton, kerámia sárga színű	1811,24	1811,243
	23239005			5 lit. kanna			1320,45	6602,274
	23239010			10 lit. kanna			1190,59	11905,9
	23239020			20 lit. kanna			1203,60	24072,006
KS* Cementes tapadóhíd	13083025	Cementkontakt, tapadást elősegítő és nedvszívást kiegyenlítő anyag- ként, kül- és beltérben. Síma, gyengén nedvszívó felületeken.	kb. 1,5 kg/m ²	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	ÚJ TERMÉK! kézi és gépi felhasználás	395,10	9877,504
SG* Speciális alapozó	23270005	Oldószermentes, 2-komponensű reaktív műgyanta bázisú speciális alapozó.	kb. 200 - 300 g/m ²	5 kg-os fém doboz	–	Fel kell szórni homokkal!	5543,75	27718,746
SHG Gyorskötésű alapozó	23260005	Oldószermentes gyors alapozó, kül- és beltéri munkákhoz. 3 óra elteltével bevonható. Száradás után érdes felület alakul ki.	kb. 1 dl/m ²	5 lit. kanna	–	1-komponensű síma, tömör fe- lületen is gyor- san szárad	2389,12	11945,606

Burkolástechnika

Aljzatkiegyenlítők, kenhető szigetelések, impregnálók

Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Szín, egyéb	Ár/kg	Ár/e
AMS Önterülő aljzatkiegyenlítő	43110025	Beltéri aljzatkiegyenlítő. 2-10 mm-es vastagságban, padlófűtéshez is. C16-F4	kb.1,6-1,8 kg/m ² /mm	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	Járható: 24h	102,83	2570,797
BAM Önterülő aljzatkiegyenlítő	43010025	Beltéri aljzatkiegyenlítő. 2-15 mm-es vastagságban, padlófűtéshez is. C20-F5-B0,8	kb.1,6-1,8 kg/m ² /mm	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	Járható: 24h	175,28	4382,04
FAM Gyorskötésű aljzatkiegyenlítő	43022025	Beltéri gyors aljzatkiegyenlítő 1,5-15 mm-es vastagságban, padlófűtéshez is. C25-F6-B1,0	kb.1,6-1,8 kg/m ² /mm	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	Járható: 5h	198,65	4966,312
NSP Feszültségmentes aljzatkiegyenlítő	43031025	Cement kötésű, adalékokkal javított gyors kötésű önterülő aljzatkiegyenlítő. Beltéri munkákhoz, padlófűtéshez betonajzatok és esztrichek kiegyenlítésére. 3-20 mm C30-F7-B1,0	kb.1,6-1,8 kg/m ² /mm	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	Járható: 5h	233,71	5842,72
BWB Betonkence	43060005	Bel- és kültéri munkákhoz, falra és padlóra, cementes rétegek, továbbá vakolatok, betonfelületek glettelésére simítására, valamint lépcső- fokok javítására használatos. 0-10 mm rétegvastagság C25-F6	kb.1,6-1,9 kg/m ² /mm	5 kg zsák	1050kg		163,60	817,981
	43060025			25 kg zsák 42 zs./raklap			146,07	3651,7
SRM Gyorsjavító habarcs	43072025	Bel- és kültéri munkákhoz, falra és padlóra, cementes rétegek, továbbá vakolatok, betonfelületek glettelésére simítására, valamint lépcső- fokok javítására használatos 5-30 mm rétegvastagság C16-F4, M15	kb.1,6-1,8 kg/m ² /mm	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	Járható: 8h	251,24	6280,924
AA Kenhető szigetelés beltéri	45011004	Felhasználásra kész egykomponensű kenhető szigetelés beltéri felhasználásra.	kb. 1,2 kg/m ² /mm	4 kg vödör	–	szürke	1540,14	6160,564
	45011008			8 kg vödör			1419,78	11358,248
	45011028			20 kg vödör			1197,76	23955,152
SBA Kenhető szigetelés, gyorskötésű, 2-komponensű	45030015	2-komponensű kenhető szigetelés kül- és beltéri felhasználásra, Terasz, erkély, zuhanyzó, medence	kb. 1,3 kg/m ² /mm	5 kg vödör + 2,5 lit. Kanna	–	sötétszürke	1671,02	12532,634
				10 kg vödör +5 lit. kanna			1285,40	19280,976
Bitu-kontakt Szigetelő tapasz, bitumenes felületre	45030005	Paszta állagú szigetelő tapasz. 1:1 arányú portland cement hozzáadásával. Ragasztásra és hálóágyazásra.	kb. 3,9 kg/m ² (cement nélkül)	10 liter vödör (5kg anyag)	szürke		1152,01	5760,04
DS Tömítőiszap, szigetelő vakolat	13082025	Épületek felületi szigetelésére, kül- és beltérben.	kb. 1,5 kg/mm/m ²	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	vízzáró	175,28	4382,04
FI Universal Impregnáló bevonat	23191031	Erősen igénybevett felületek víztaszító impregnálására, elsősorban ásványi alapokon. Kis nedvszívású felületeken is	a mennyisége az adott anyagtól függő, de: kb. 0,1-0,2l/m ²	1 lit. kanna	–	Oldószer bázisú!	4674,18	4674,176
FI Stone Kőimpregnáló bevonat	23191041	Terméskövek és egyéb természetes bányászott kövek vízlepergető impregnálására.	a mennyisége az adott anyagtól függő, de: kb. 0,1-0,2l/m ²	1 lit. kanna	–	Vizes bázisú	1717,76	1717,760

Burkolástechnika

Hidegburkolati ragasztók, fugázók, szilikonok, tisztítószer								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerelés	Raklapsúly	Besorolás	Ár/kg	Ár/e
FK-N Csemperasztó	41010005	Fagyálló, vékonyágyú normál cementes ragasztóhabarcs	6: kb. 2,7kg/m² 8: kb. 3,6kg/m² 10: kb. 4,5kg/m²	5 kg zsák	1050kg	C1T	131,44	657,2
	41210025			25 kg zsák 42 zs./raklap			55,12	1378
FK Gressragasztó	41030005	Fagyálló, profi minőségű vékonyágyú cementes ragasztóhabarcs	6: kb. 2,7kg/m² 8: kb. 3,6kg/m² 10: kb. 4,5kg/m²	5 kg zsák	1050kg	C1TE	123,87	619,328
	41020025			25 kg zsák 42 zs./raklap			82,97	2074,166
FKw Gressragasztó fehér	41040125	Fagyálló, profi minőségű vékonyágyú fehér színű cementes ragasztóhabarcs	6: kb. 2,7kg/m² 8: kb. 3,6kg/m² 10: kb. 4,5kg/m²	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	C1TE	98,16	2453,942
FKs Gressragasztó gyors	41050025	Fagyálló, profi minőségű, gyorskötésű, vékonyágyú cementes ragasztóhabarcs	6: kb. 2,4kg/m² 8: kb. 3,2kg/m² 10: kb. 4,0kg/m²	25 kg zsák	1050kg	C1FT	232,17	5804,136
FKe+ Flexibilis csemperasztó	41071005	Fagyálló, extra minőségű vékonyágyú hidraulikus kötésű csemperasztó flexibilis tulajdonságú adalékanyaggal.	6: kb. 2,4kg/m² 8: kb. 3,1kg/m² 10: kb. 3,9kg/m²	5 kg zsák	1050kg	C2TE	165,36	826,8
	41071025			25 kg zsák 42 zs./raklap			135,55	3388,778
FFK Emelt minőségű flexibilis ragasztó	41080005	Kiemelt minőségű, fagyálló, flexibilis vékonyágyú hidraulikus kötésű csemperasztó	6: kb. 2,6kg/m² 8: kb. 3,5kg/m² 10: kb. 4,4kg/m²	5 kg zsák	1050kg	C2TE S1	315,51	1577,534
	41080025			25 kg zsák 42 zs./raklap			163,01	4075,297
FFK+ Extra minőségű flexibilis ragasztó	41081025	Kiemelt minőségű, fagyálló, flexibilis vékonyágyú hidraulikus kötésű csemperasztó. Magas kiadósságú.	6: kb. 1,9kg/m² 8: kb. 2,5kg/m² 10: kb. 3,1kg/m²	20 kg zsák	840kg	C2TE S1	170,87	3417,44
FFKs* Emelt minőségű flexibilis ragasztó gyors	41090025	Kiemelt minőségű, gyorskötésű, fagyálló, flexibilis vékonyágyú hidraulikus kötésű csemperasztó	6: kb. 2,4kg/m² 8: kb. 3,1kg/m² 10: kb. 3,9kg/m²	25 kg zsák	1050kg	C2FT	279,79	6994,728
FBM Folyóágyazású csemperasztó	41100025	Fagyálló, flexibilis, vékonyágyú, hidraulikus kötésű, folyóágyú, padlóburkolat ragasztó.	6: kb. 2,6kg/m² 8: kb. 3,5kg/m² 10: kb. 4,4kg/m²	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	C2E S1	140,23	3505,632
EF Euroflex, flexragasztó	41110020	Fagyálló, flexibilis, magas követelményi szinteknek megfelelő vékony- és középágyú csemperasztó.	6: kb. 1,9kg/m² 8: kb. 2,5kg/m² 10: kb. 3,1kg/m²	25 kg zsák 42 zs./raklap	1050kg	C2TE S1	210,34	5258,448
DFK* Diszperziós ragasztó	41120008	Hőszigetelő lemezek ragasztó- sára, pórusbetonra, kenhető szí- getelésre.	kb. 1,5 - 3,8 kg/m²	1 kg vödör		D1T	1629,79	1629,788
				4 kg vödör			901,32	3605,289
				8 kg vödör			851,93	6815,478
				20 kg vödör			728,47	14569,318
EPK-FB* Epoxigyanta ragasztó és fugázó padlóra	41140005	Univerzális, epoxigyanta bázisú ragasztó és fugázó, nagy kémiai és mechanikai igénybevételű felületekre	kb. 1,8 - 4,5 kg/m²	5 kg vödör		R2	3951,00	19755,008
CER Cementfátyol eltávolító	61010014	Cementfátylak, cement- és habarcsmaradványok, rozsdá- és vízkőlerakódások eltávolítására.	a mennyisége az adott anyagtól és szennyeződéstől függő	1 lit. kanna	–		1764,50	1764,501
Sak-elastic Polimer diszperzió		Folyékony adalékszeriszperzió S1, S2-es ragasztó készítéséhez. (lásd műszaki adatlap)	kb. 0,3-0,5 liter/kg	10 lit. kanna		Magas szilárd- ságot ad	1653,60	16536
PCR Fugatisztítószer	61010012	Ásványi anyagú fugák, tömítések tisztítására szerves és szervetlen szennyeződésekre.	a mennyisége az adott anyagtól és szennyeződéstől függő	1 lit. kanna	–		1729,45	1729,445

Burkolástechnika

Hidegburkolati fugázók, szilikonok								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Szín	Ár/kg	Ár/e
FF Keskeny fugázó Sötétszürke	42010901	Cement kötésű gyárilag előkevert flexibilis tulajdonságú fagyálló fugázó habarcs. Fugaszelesség: 2-8 mm Járható: 24h Színek színekártya alapján!	30x30-as lapok: kb. 0,5 kg/m² 20x20-as lapok: kb. 0,7 kg/m²	1 kg-os zsák		Sötétszürke	318,41	318,406
	42010905			5 kg-os zsák	500kg		297,75	1488,736
	42010925			25 kg-os zsák	1050kg		255,21	6380,14
Középszürke	42011201			1 kg-os zsák		Középszürke	318,41	318,406
	42012005			5 kg-os zsák	500kg		297,75	1488,736
	42012025			25 kg-os zsák	1050kg		255,21	6380,14
Világosszürke	42081801			1 kg-os zsák		Világosszürke	318,41	318,406
	42611805			5 kg-os zsák	500kg		297,75	1488,736
	42011825			25 kg-os zsák	1050kg		255,21	6380,14
Fehér	42020101			1 kg-os zsák		Fehér	371,87	371,873
	42020105			5 kg-os zsák	500kg		351,21	1756,068
	42020125			25 kg-os zsák	1050kg		295,31	7382,773
Extra fehér	42021101			1 kg-os zsák		Extra fehér	388,89	388,894
	42021105			5 kg-os zsák	500kg		364,59	1822,929
	42021125			25 kg-os zsák	1050kg		322,06	8051,378
Antracit	42032801			1 kg-os zsák		Antracit	447,22	447,222
	42032805			5 kg-os zsák	500kg		408,34	2041,700
	42032825			25 kg-os zsák	1050kg		368,23	9205,867
Cementszürke	42034001			1 kg-os zsák		Cementszürke	437,50	437,498
	42034005			5 kg-os zsák	500kg		401,04	2005,210
	42034025			25 kg-os zsák	1050kg		368,23	9205,867
Manhattan	42031301			1 kg-os zsák		Manhattan	437,50	437,498
	42031305			5 kg-os zsák	500kg		401,04	2005,210
	42031325			25 kg-os zsák	1050kg		368,23	9205,867
Krókusz	42030701			1 kg-os zsák		Krókusz	510,42	510,422
	42030705			5 kg-os zsák	500kg		470,32	2351,585
	42030725			25 kg-os zsák	1050kg		414,41	10360,355
Őzbarna	42031701			1 kg-os zsák		Őzbarna	437,50	437,498
	42031705			5 kg-os zsák	500kg		401,04	2005,210
	42031725			25 kg-os zsák	1050kg		368,23	9205,867
Balibarna	42030401			1 kg-os zsák		Balibarna	437,50	437,498
	42030405			5 kg-os zsák	500kg		401,04	2005,210
	42030425			25 kg-os zsák	1050kg		368,23	9205,867
Karamell	42030501			1 kg-os zsák		Karamell	437,50	437,498
	42030505			5 kg-os zsák	500kg		401,04	2005,210
	42030525			25 kg-os zsák	1050kg		368,23	9205,867
Aranysárga	42031101			1 kg-os zsák		Aranysárga	814,35	814,354
	42031105			5 kg-os zsák	500kg		742,54	3712,718
	42031125			25 kg-os zsák	1050kg		668,41	16710,179
Vanília	42036001			1 kg-os zsák		Vanília	534,73	534,730
	42036005			5 kg-os zsák	500kg		484,90	2424,508
	42036025			25 kg-os zsák	1050kg		447,22	11180,541
Jázmin	42031501			1 kg-os zsák		Jázmin	437,50	437,498
	42031505			5 kg-os zsák	500kg		401,04	2005,210
	42031525			25 kg-os zsák	1050kg		368,23	9205,867
Földbarna	42037001			1 kg-os zsák		Földbarna	453,31	453,307
	42037005			5 kg-os zsák	500kg		416,84	2084,197
	42037025			25 kg-os zsák	1050kg		385,24	9631,118
Platinazöld	42032201			1 kg-os zsák		Platinazöld	1012,33	1012,334
	42032205			5 kg-os zsák	500kg		926,05	4630,245
	42032225			25 kg-os zsák	1050kg		836,12	20902,882
Anemone	42031901			1 kg-os zsák		Anemone	437,50	437,498
	42031905			5 kg-os zsák	500kg		401,04	2005,210
	42031925			25 kg-os zsák	1050kg		368,23	9205,867
Bahama	42030301			1 kg-os zsák		Bahama	437,50	437,498
	42030305			5 kg-os zsák	500kg		401,04	2005,210
	42030325			25 kg-os zsák	1050kg		368,23	9205,867

Burkolástechnika

Hidegburkolati fugázók, szilikonok								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Szín, egyéb	Ár/kg	Ár/e
FF Keskeny fugázó Menta	42031401	Cement kötésű gyárilag előkevert flexibilis tulajdon- ságú fagyálló fugázó habarcs. Fugaszelesség: 2-8 mm Járható: 24h Színek szinkártya alapján!	30x30-as lapok: kb. 0,5 kg/m² 20x20-as lapok: kb. 0,7 kg/m²	1 kg zsák		Menta	437,50	437,50
	42031405			5 kg zsák	500kg		401,04	2005,21
	42031425			25 kg zsák	1050kg		368,23	9205,87
Mályva	42035001			1 kg zsák		Mályva	453,31	453,31
	42035005			5 kg zsák	500kg		416,84	2084,20
	42035025			25 kg zsák	1050kg		385,24	9631,12
Rózsa	42031001			1 kg zsák		Rózsa	510,42	510,42
	42031005			5 kg zsák	500kg		470,32	2351,58
	42031025			25 kg zsák	1050kg		414,41	10360,36
Bermudakék	42031601			1 kg zsák		Bermudakék	1020,84	1020,84
	42031605			5 kg zsák	500kg		923,61	4618,06
	42031625			25 kg zsák	1050kg		826,39	20659,80
Ezüst	42032511			1 kg zsák		Ezüst	437,50	437,50
	42032505			5 kg zsák	500kg		401,04	2005,21
	42032525			25 kg zsák	1050kg		368,23	9205,87
Fenyő	42033001			1 kg zsák		Fenyő	510,42	510,42
	42033005			5 kg zsák	500kg		470,32	2351,58
	42033025			25 kg zsák	1050kg		414,41	10360,36
FM Fugázóiszap Sötétszürke	42042005	Cement kötésű gyárilag előkevert flexibilis tulajdon- ságú fagyálló fugázó iszap. Fugaszelesség: 4-15 mm Járható: 24h Színek szinkártya alapján!	30x30-as lapok: kb. 0,7 kg/m² 20x20-as lapok: kb. 0,9 kg/m²	5 kg zsák	500kg	Sötétszürke	276,72	1383,62
	42040925			25 kg zsák	1050kg		150,70	3767,45
Középszürke	42042115			5 kg zsák	500kg	Középszürke	283,16	1415,81
	42042025			25 kg zsák	1050kg		150,70	3767,45
Özbarna	42041755			5 kg zsák	500kg	Özbarna	285,59	1427,94
	42041725			25 kg zsák	1050kg		154,34	3858,40
Balibarna	42040405			5 kg zsák	500kg	Balibarna	297,75	1488,74
	42040425			25 kg zsák	1050kg		168,92	4223,02
Antracit	42042285			5 kg zsák	500kg	Antracit	297,75	1488,74
	42042225			25 kg zsák	1050kg		168,92	4223,02
FFM Szélesfugázó Ezüst	42062505	Cement kötésű gyárilag előkevert flexibilis tulajdon- ságú fagyálló fugázó habarcs. Fugaszelesség: 4-20 mm Járható: 12h Színek szinkártya alapján!	30x30-as lapok: kb. 0,5 kg/m² 20x20-as lapok: kb. 0,7 kg/m²	5 kg zsák	500kg	Ezüst	285,59	1427,94
	42062525			25 kg zsák	1050kg		260,07	6501,68
Középszürke	42062005			5 kg zsák	500kg	Középszürke	278,30	1391,50
	42062025			25 kg zsák	1050kg		174,40	4359,99
Sötétszürke	42060905			5 kg zsák	500kg	Sötétszürke	278,30	1391,50
	42060925			25 kg zsák	1050kg		174,40	4359,99
Balibarna	42060405			5 kg zsák	500kg	Balibarna	285,59	1427,94
	42060425			25 kg zsák	1050kg		260,07	6501,68
Manhattan	42061305			5 kg zsák	500kg	Manhattan	285,59	1427,94
	42061325			25 kg zsák	1050kg		260,07	6501,68
SD Szilikontömítő	42080000	Szilikon-kaucsuk alapú gyári- lag előkevert rugalmas tömítő- anyag, nagy szerkezeti mozgású rések tömítésére. Színek szinkártya alapján!	10 x 8 mm – kb. 3,8 fm/tubus 15 x 10 mm – kb. 2,0 fm/ tubusg 20 x 21 mm – kb. 1,3 fm/tubus	310ml/tubus		I. színcsoport (anemone, bahama, ezüst, fehér, fenyő, jázmin, karamell, középszürke, krókusz, manhattan, vanília, földbarna, rózsa, menta, sszürke, vsszürke, transzparens)	1409,80	1409,80
						II. színcsoport (aranyárga, balibarna, cementszürke, antracit, özbarna, platinazöld, bermudakék, mályva)	1643,00	1643,00
QS Kvarchomok	81000025	Száritott, frakcionált kvarc sporthomok. Általános felhasználásra.pl. akváriumhoz		25 kg zsák	1050kg	0,5-1mm szemcse	24,25	606,32
DT Tömítőszett	ÚJ!	Tömítőszett zuhanyzók, mosdók szigetelés munkáihoz. Kenhető szigetelés + szalag + mandzsetta	kb. 1,5 m² szigetelt felülethez	4kg AA 2db DW 5fm D		sárga	10763,24	10763,24

Burkolástechnika

Hidegburkolati fugázók, szilikonok

Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Szín	Ár/kg	Ár/e
LF Lótuszfuga								
Sötétszürke	42070015	Cement kötésű gyárilag előkevert flexibilis tulajdonságú fagyálló fugázó habarcs extrém víztaszító tulajdonsággal Fugaszélesség: 1-5 mm Járható: 12h Színek	30×30-as lapok: kb. 0,5 kg/m ² 20×20-as lapok: kb. 0,7 kg/m ²	5 kg vödör		Sötétszürke	686,88	3434,4
Középszürke	42070715			5 kg vödör		Középszürke	681,58	3407,9
Világosszürke	42073005			5 kg vödör		Világosszürke	681,58	3407,9
Fehér	42070005			5 kg vödör		Fehér	681,58	3407,9
Extra fehér	42073505			5 kg vödör		Extra fehér	694,3	3471,5
Antracit	42072805			5 kg vödör		Antracit	736,7	3683,5
Cementszürke	42072005			5 kg vödör		Cementszürke	681,58	3407,9
Manhattan	42071405			5 kg vödör		Manhattan	681,58	3407,9
Krókus	42070705			5 kg vödör		Krókus	736,7	3683,5
Özbarna	42073405			5 kg vödör		Özbarna	681,58	3407,9
Balibarna	42070045			5 kg vödör		Balibarna	711,26	3556,3
Karamell	42070055			5 kg vödör		Karamell	681,58	3407,9
Aranyárga	42072905			5 kg vödör		Aranyárga	694,3	3471,5
Vanília	42070905			5 kg vödör		Vanília	681,58	3407,9
Jázmin	42073205			5 kg vödör		Jázmin	681,58	3407,9
Földbarna	42077005			5 kg vödör		Földbarna	681,58	3407,9
Platinazöld	42073305			5 kg vödör		Platinazöld	800,3	4001,5
Anemone	42072705			5 kg vödör		Anemone	681,58	3407,9
Bahama	42070305			5 kg vödör		Bahama	681,58	3407,9
Menta	42073105			5 kg vödör		Menta	681,58	3407,9
Mályva	42075005			5 kg vödör		Mályva	681,58	3407,9
Rózsa	42071005			5 kg vödör		Rózsa	681,58	3407,9
Bermudakék	42072605			5 kg vödör		Bermudakék	1001,7	5008,5
Ezüst	42072505			5 kg vödör		Ezüst	681,58	3407,9
Fenyő	42073605			5 kg vödör		Fenyő	681,58	3407,9

Burkolástechnika

Hidegburkolati kiegészítők								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kíszerelés	Raklapsúly	Szín, egyéb	Ár/kg	Ár/e
D Flexibilis vízszigetelő szalag	46010010	Lég-, gőz- és vízmentes lezáráshoz: sarkok, fugák	–	10 fm/tekercs	–	sárga-fehér (Sakret logóval)	642,04	6420,378
	46010050			50 fm/tekercs			580,30	29015,168
D81 Flexibilis vízszigetelő szalag-extra	46010081	Lég-, gőz- és vízmentes lezáráshoz: sarkok, fugák	–	50 fm/tekercs	–		648,21	32410,56
DW DB Tömítőmandzsetta	46020001	Csőátjárók lég-, gőz- és vízmentes lezárásához	–	50 db/karton	–	falra	813,66	40682,970
	46020000			10 db/karton		aljzatra	3444,78	34447,795
DEp Saroktömítő pozitív	46022000	Sarkok lég-, gőz- és vízmentes lezárásához	–	1 db	–	sárga-fehér	1000,10	1000,10
DEn Saroktömítő negatív	46021000	Sarkok lég-, gőz- és vízmentes lezárásához	–	1 db	–		1000,10	1000,10
Dichtbahn90 Vízszigetelő szőnyeg falra	46050090	Polietilén vízzáró és repedésáthidaló szőnyeg	–	30 fm/tekercs	–	falra	2401,47	72044,045
Dichtbahn98 Vízszigetelő szőnyeg aljzatra	46050098	Polietilén vízzáró és repedésáthidaló szőnyeg	–	15 fm/tekercs	–	aljzatra	2741,01	41115,110

Térburkolás, kertépítés

Terméskő ragasztók, fugázók, segédanyagok								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kíszerelés	Raklapsúly	Szín, egyéb	Ár/kg	Ár/e
NKw Márványragasztó, fehér	44010125	Fehér színű flex ragasztó natur és terméskő ragasztásához.	6: kb. 2,9kg/m² 8: kb. 3,8kg/m² 10: kb. 4,5kg/m²	25 kg zsák 42zs./raklap	1050kg	Fehér	274,61	6865,196
NKws* Márványragasztó, fehér, gyors	44020125	Fehér színű gyors, flex ragasztó natur és terméskő ragasztásához.	6: kb. 2,9kg/m² 8: kb. 3,8kg/m² 10: kb. 4,5kg/m²	25 kg zsák 42zs./raklap	1050kg	Fehér	350,56	8764,08
TM* Terméskő ágyazóhabarcs	44030030	Vastag ágyazású, cement-tufás kötésű ágyazóhabarcs	1 zsák (30 kg) kb. 18,7 liter habarcs	30 kg zsák 42zs./raklap	1260kg		117,30	3518,861
TNF* Tufás terméskő fugázó	44050025	Kidolgozatlan felületű termés- kőlapokból készült padló- burkolatok fugázásához Fugaszélesség: 6-30 mm	30x30: kb. 0,5 kg/m² 20x20: kb. 0,7 kg/m²	25 kg zsák 42zs./raklap	1050kg	CG1	208,66	5216,557
NS* Terméskő szilikon	44072500	Kül- és beltéri, semleges, kővekhez, alkáli alapokra, fémekhez is.	10x8: 3,8 fm/tubus 15x10: 2,0 fm/tubus 20x12: 1,3 fm/tubus	310ml/tubus	–	Ezüst	2222,44	2222,44
	44070100					Fehér	2222,44	2222,44
	44070200					Transzsp.	2222,44	2222,44
	44070900					Sötétszürke	2222,44	2222,44
PF-1* Kőburkolat fugázó	13100025	Műgyanta kötőanyagú kövezetfugázó habarcs pl. kertek, parkok. Fugamélység: 30mm Fugaszélesség: 8mm	17x17: kb.4,5 kg/m² 11x11: kb.6,9 kg/m² 7x7: kb.10,3 kg/m² (8 mm-es fugával)	25 kg vödör 24 db/raklap	600kg	Szürke Kőszürke Antracit Homok	864,28	21607,04
PFE-2* Kőburkolat fugázó	13110025	2-komponensű epoxigyanta kötőanyagú kövezetfugázó habarcs. Fugamélység: 30mm Fugaszélesség: 5mm	17x17: kb.4,5 kg/m² 11x11: kb.6,9 kg/m² 7x7: kb.10,3 kg/m² (8 mm-es fugával)	25 kg vödör 24 db/raklap	600kg	Szürke Kőszürke Antracit Homok	1086,53	27163,136
PFE-2w* Kőburkolat fugázó	13110925	2-komponensű epoxigyanta kövezetfugázó. Vízzáró Fugamélység: 30mm Fugaszélesség: 10mm	17x17: kb.4,5 kg/m² 11x11: kb.6,9 kg/m² 7x7: kb.10,3 kg/m²	25 kg vödör 24 db/raklap	600kg	Szürke Kőszürke Antracit Homok	1629,79	40744,704
PFR* Kőburkolat tisztító	13130001	Kövezetek utólagos tisztítására, epoxigyantás kövezetfugázó habarcs után.	kb. 0,3 l/m²	1 lit. kanna	–	gélyszerű	17902,34	
ZPF* Kőburkolat kiöntőhabarcs	13140025	Régi és új kövezetek fugáinak kiöntésére szolgál	Felhasználástól függ	25 kg zsák 42zs./raklap	1050kg	Szürke	419,79	10494,848
Setz-fix* Oszloprögzítő habarcs	44073025	Cement kötőanyagú gyors oszloprögzítő szárazhabarcs	Felhasználástól függ	25 kg zsák 42zs./raklap	1050kg	ÚJ! Szürke	165,45	4136,205
BM Ágyazóhabarcs		Ágyazóhabarcs burkolatok fektetéséhez, ágyazáshoz M15	Felhasználástól függ	30 kg zsák	1260kg	ÚJ! Szürke	53,74	1612,26
NFB Szélesköfugázó		Széles kövezetfugázó Fugaszélesség: 5-30 mm	30x30: kb. 0,5 kg/m² 20x20: kb. 0,7 kg/m²	30 kg zsák		ÚJ! Sötétszürke, homok, antracit	265,00	7950

Burkolástechnika

Lőtthabarc és lőttbeton								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Megjegyzés	Ár/kg	Ár/e
SM4P Lőtthabarc	52010030	Cementbázisú lőtthabarc, betonhelyreállítási, erősítési munkákhoz	1 zsák (30 kg) kb.16 l friss habarcs, töltési faktor kb. 2,1 - 2,3 t/m	30 kg zsák 42zs./raklap	1260kg		70,77	2123,222
SM4PS Lőtthabarc, gyorskötésű	52020030	Cementbázisú gyorskötésű lőtthabarc, betonhelyreállítási, erősítési munkákhoz		30 kg zsák 42zs./raklap	1260kg		90,83	2724,802
SSM4P Szilika lőtthabarc	61090130	Cementbázisú gyorskötésű szilika lőtthabarc, betonhelyreállítási, erősítési munkákhoz		30 kg zsák 42zs./raklap	1260kg		82,57	2477,093
SM4PF Lőtthabarc, szálerősítéssel	52011130	Cementbázisú szálerősítéses lőtthabarc, betonhelyreállítási, erősítési munkákhoz		30 kg zsák 42zs./raklap	1260kg		89,65	2689,415
SM4PFS Lőtthabarc, gyorskötésű, szálerősített		Cementbázisú gyorskötésű szálerősítéses lőtthabarc, betonhelyreállítási, erősítési munkákhoz		30 kg zsák 42zs./raklap	1260kg		112,06	3361,769
SB8P Lőttbeton	52030030	Cementbázisú lőttbeton, betonhelyreállítási, erősítési munkákhoz	1 zsák (30 kg) kb.16 l friss habarcs, töltési faktor kb. 2,1 - 2,3 t/m	30 kg zsák 42zs./raklap	1260kg		76,67	2300,158
SB8PS Lőttbeton, gyorskötésű	52040030	Cementbázisú gyorskötésű lőttbeton, betonhelyreállítási, erősítési munkákhoz		30 kg zsák 42zs./raklap	1260kg		96,72	2901,737
SSB8P Szilika lőttbeton	61100130	Cementbázisú szilika lőttbeton, betonhelyreállítási, erősítési munkákhoz		30 kg zsák 42zs./raklap	1260kg		88,47	2654,028
SB8PF Lőttbeton, szálerősítéssel	52020130	Cementbázisú lőttbeton, betonhelyreállítási, erősítési munkákhoz		30 kg zsák 42zs./raklap	1260kg		95,55	2866,350
SB8PFS Lőttbeton, gyorskötésű, szálerősített	52021130	Cementbázisú gyorskötésű lőttbeton, betonhelyreállítási, erősítési munkákhoz		30 kg zsák 42zs./raklap	1260kg		117,96	3538,704
Szulfátálló lőtthabarc és lőttbeton								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Megjegyzés	Ár/kg	Ár/e
SM4PHS Lőtthabarc, szulfátálló		Cementbázisú szulfátálló lőtthabarc, betonhelyreállítási, erősítési munkákhoz	1 zsák (30 kg) kb.16 l friss habarcs, töltési faktor kb. 2,1 - 2,3 t/m	30 kg zsák 42zs./raklap	1260kg		82,57	2477,093
SSM4PHS Szilika lőtthabarc, szulfátálló		Cementbázisú gyorskötésű szulfátálló lőtthabarc, betonhelyreállítási, erősítési munkákhoz		30 kg zsák 42zs./raklap	1260kg		106,16	3184,834
SB8PHS Lőttbeton, szulfátálló		Cementbázisú szulfátálló lőttbeton, betonhelyreállítási, erősítési munkákhoz		30 kg zsák 42zs./raklap	1260kg		117,96	3538,704
SSB8PHS Szilika lőttbeton, szulfátálló	61100030	Cementbázisú gyorskötésű szulfátálló lőttbeton, betonhelyreállítási, erősítési munkákhoz		30 kg zsák 42zs./raklap	1260kg		112,06	3361,769
Kézi betonjavítók								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Szemcse, típus, egyéb	Ár/kg	Ár/e
BWB Betonkence	43060005	Bel- és kültéri munkákhoz, falra és padlóra, cementes rétegek, továbbá vakolatok, betonfelületek glettelésére simítására, valamint lépcső- fokok javítására használatos. 0-10 mm rétegvastagság CT-C25 F6	kb.1,6-1,9 kg/ m ² /mm	5 kg zsák			165,14	825,698
	43060025			25 kg zsák	1050kg		147,45	3686,15
Rekocrete PCC1 Javítóhabarcs	13204025	cement-polimer bázisú javítóhabarcs betonfelületek javítására, pótlására MSZ EN 1504-3 R3 osztály 5-25mm	kb.1,6-1,9 kg/ m ² /mm	25 kg zsák 42zs./raklap	1050kg	0-1mm	247,71	6192,732
Rekocrete PCC4 Javítóhabarcs	13204025	cement-polimer bázisú javítóhabarcs betonfelületek javítására, pótlására MSZ EN 1504-3 R3 osztály 12-30mm	kb.1,6-1,9 kg/ m ² /mm	25 kg zsák 42zs./raklap	1050kg	0-4mm	247,71	6192,732
Rekocrete PCC05 Javítóhabarcs	13205025	cement-polimer bázisú javítóhabarcs betonfelületek javítására, pótlására MSZ EN 1504-3 R3 osztály 2-5mm	kb.1,6-1,9 kg/ m ² /mm	25 kg zsák 42zs./raklap	1050kg	0-0,5mm	247,71	6192,732
Rekocrete MKH Korrózióvédő és tapadóhíd	51031025	Cement-polimer bázisú tapadóhíd betonfelületek javítóhabarcsaihoz kontaktanyagként MSZ EN 1504-3	kb. 1,5 kg/m ² /mm	25 kg zsák 42zs./raklap	1050kg	0-0,5 mm	273,84	6845,904

Burkolástechnika

Betonfesték								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Egyéb	Ár(Ft)/kg	Ár(Ft)/e
Rekocrete BFG CO2 záró betonfesték alapozó	23230015	Kül- és beltéri, széndioxid diffúziót fékező, speciális festék.	kb. 0,15 - 0,2 kg/m²	15 lit. vödör		Kizárólag a Rekocrete rendszer részeként	1629,898	24448,476
Rekocrete BF CO2 záró betonfesték	23142015	Kül- és beltéri, széndioxid diffúziót fékező, speciális festék.	kb. 0,3 - 0,4 l/m²	15 lit. vödör		Kizárólag a Rekocrete rendszer részeként	1881,356	28220,338
Rekocrete BFF CO2 záró és repedés- áthidaló flexibilis betonfesték	23142015	Kül- és beltéri, széndioxid diffúziót fékező, repedés-áthidaló speciális festék.	védelem kb.0,8 kg/m², áthidalás kb.1,6-3 kg/m²	15 lit. vödör		Kizárólag a Rekocrete rendszer részeként	2021,581	30323,717

Kiegészítő termékek								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Egyéb	Ár/kg	Ár/e
SZ* Gyorscement	13150055	Kül- és beltéri, gyorscement azonnali szerelési, rögzítési munkákhoz		5 kg vödör			502,47	2512,37
VG 1* Kiöntőhabarcs	13060025	Cementbázisú, magas igénybevétekhez kiöntőhabarcs. 5-25mm	1 zsák (25 kg) kb.13 l friss habarcs	25 kg zsák 42zs./raklap	1050kg		árajánlat kérése	
VG 1s* Kiöntőhabarcs, gyorskötésű		Cementbázisú, magas igénybevétekhez gyorskötésű kiöntőhabarcs. 5-25mm	1 zsák (25 kg) kb.13 l friss habarcs	25 kg zsák 42zs./raklap	1050kg		ajánlat kérésre	
VG 4* Kiöntőhabarcs	13060040	Cementbázisú, magas igénybevétekhez kiöntőhabarcs. 30-80mm	1 zsák (25 kg) kb.13 l friss habarcs	25 kg zsák 42zs./raklap	1050kg		ajánlat kérésre	
VG 4s* Kiöntőhabarcs, gyorskötésű		Cementbázisú, magas igénybevétekhez gyorskötésű kiöntőhabarcs. 30-80mm	1 zsák (25 kg) kb.13 l friss habarcs	25 kg zsák 42zs./raklap	1050kg		ajánlat kérésre	
VG 8* Kiöntőhabarcs		Cementbázisú, magas igénybevétekhez kiöntőhabarcs. 50-180mm	1 zsák (25 kg) kb.13 l friss habarcs	25 kg zsák 42zs./raklap	1050kg		ajánlat kérésre	
SM* Gyorshabarcs	13170005	Kül- és beltéri, gyorshabarcs azonnali szerelési, rögzítési munkákhoz		5 kg zsák 100zs./raklap	500 kg		474,032	2370,16

Egyéb szulfátálló termékek								
Megnevezés	Cikkszám	Rövid leírás	Anyagszükséglet	Kiszerezés	Raklapsúly	Egyéb	Ár/kg	Ár/e
MHS Javítóhabarcs, szulfátálló	61050225	Cement-polimer bázisú szulfátálló javítóhabarcs, betonfelület védelmi munkákhoz EN 1504-3 R3. osztály Szulfátálló, vízzáró.	kb.1,7 kg/m²/mm	25 kg zsák 42zs./raklap	1050kg		270,30	6757,50
SSM Akna- és csatronahabarcs	61010040	Cementbázisú szulfátálló akna- és csatronahabarcs, M10, NM III	1 zsák (40 kg) kb.23 l friss habarcs	40 kg zsák 35zs./raklap	1400 kg		261,82	6545,50
NRS Csatorna felújítóhabarcs	61020325	Cement-polimer bázisú szulfátálló csatorna felújítóhabarcs. Szulfátálló, vízzáró falazási munkákhoz. M20, NM IIIa	1 zsák (25 kg) kb.15 l friss habarcs	25 kg zsák 42zs./raklap	1050kg		270,30	6757,50
SKS Aknafedőhabarcs, gyorskötésű	61060025	Cement-polimer bázisú szulfátálló aknafedőhabarcs M20,	1 zsák (25 kg) kb.15 l friss habarcs	25 kg zsák 42zs./raklap	1050kg		275,60	6890,00

Színfelár csoportok

Színfelár csoportok													
Színszám (Színek színkártya szerint)	Műgyantabázisú nemesvakolatok			Szilikát- és szilikonbázisú nemesvakolatok				Ásványi nemesvakolatok		Festékek, alapozók			
	KH dörzsölt (R)	KH kapart (K)	DRP hengerekt	SK dörzsölt (R)	SK kapart (K)	SH dörzsölt (R)	SH kapart (K)	RP gördülő szemcse	SCP simított	DFA kültéri diszp.	DFI beltéri diszp.	SFF kültéri szilikát	GRF nemesvakolat alapozó
2	alapár	alapár	alapár	alapár	alapár	alapár	1	1	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1
30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
32	4	4	3	2	2	2	2	1	1	3	3	4	4
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	5	5
36	3	3	3	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5
38	3	3	3	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5
40	5	5	5	5	5	5	5	3	3	5	5	5	5
44	1	1	1	2	2	2	2	3	3	2	2	3	2
46	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1
48	1	1	1	2	2	2	2	3	3	2	2	3	3
50	3	3	3	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5
52	1	1	1	1	1	1	1	4	4	1	1	2	2
54	1	1	1	2	2	2	2	4	4	2	2	3	3
58	2	2	2	3	3	3	3	5	5	2	2	4	4
70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
104	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
106	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
108	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	3	3
110	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
112	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
114	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1
124	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
126	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
128	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
130	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
132	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2
134	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
204	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
206	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
208	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
210	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
212	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
214	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
258	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
304	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
306	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
308	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
310	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2
312	2	2	2	2	2	2	2	1	1	3	3	3	3

Színfelár csoportok

Színfelár csoportok														
Színszám (Színek színekártya szerint)	Műgyantabázisú nemesvakolatok			Szilikát- és szilikonbázisú nemesvakolatok				Ásványi nemesvakolatok			Festékek, alapozók			
	KH dörzsölt (R)	KH kapart (K)	DRP hengereit	SK dörzsölt (R)	SK kapart (K)	SH dörzsölt (R)	SH kapart (K)	RP gördülő szemcse	SCP simított	KW csapott	DFA kültéri diszp.	DFI beltéri diszp.	SFF kültéri szilikát	GRF nemesvakolat alapozó
314	3	3	3	3	3	3	3	1	1	2	3	3	3	3
316	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	1	1	1	1
318	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	1	1	1	1
320	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	2	2	2	2
321	1	1	1	1	1	1	1	3	3	4	1	1	3	3
322	3	3	3	2	2	2	2	4	4	4	3	3	3	3
323	1	2	2	1	1	1	1	1	1	4	2	2	2	2
324	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
326	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
328	1	1	1	1	1	1	1	2	2	4	1	1	1	1
330	1	2	2	1	1	1	1	3	3	4	2	2	2	2
332	1	2	2	1	1	1	1	3	3	4	2	2	2	2
334	1	2	2	2	2	2	2	3	3	4	2	2	3	3
366	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	2	2
368	1	2	2	2	2	2	2	3	3	4	2	2	3	3
370	2	2	2	3	3	3	3	1	1	2	2	2	5	5
372	1	2	2	3	3	3	3	1	1	3	2	2	4	4
384	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
386	5	5	5	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5
390	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
394	1	2	2	1	1	1	1	4	4	4	2	2	1	1
396	1	2	2	2	2	2	2	3	3	5	2	2	3	3
398	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	3	3
400	3	3	3	3	3	3	3	4	4	5	3	3	4	4
402	3	3	3	3	3	3	3	4	4	5	4	4	4	4
403	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
404	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
406	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
408	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
410	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	3	3
412	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	3	3
414	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4
416	3	3	3	3	3	3	3	5	5	4	3	3	4	4
418	3	3	3	2	2	2	2	3	3	4	3	3	4	4
420	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	5	5
424	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
426	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1
428	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	2	2
430	1	2	2	2	2	2	2	1	1	3	2	2	3	3
432	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	1	1	3	3
434	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	3	3	4	4
436	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	5	5
504	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
506	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
508	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	1	1	2	2
510	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	1	1	3	3

Színfelár csoportok

Színfelár csoportok													
Színszám (Színek színkártya szerint)	Műgyantabázisú nemesvakolatok			Szilikát- és szilikonbázisú nemesvakolatok				Ásványi nemesvakolatok		Festékek, alapozók			
	KH dörzsölt (R)	KH kapart (K)	DRP hengerekt	SK dörzsölt (R)	SK kapart (K)	SH dörzsölt (R)	SH kapart (K)	RP gördülő szemcse	SCP simított	DFA kültéri diszp.	DFI beltéri diszp.	SFF kültéri szilikát	GRF nemesvakolat alapozó
512	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	3	3
514	1	1	1	2	2	2	2	1	1	3	3	3	3
530	1	1	1	3	3	3	3	2	2	4	4	3	3
532	3	3	3	4	4	4	4	1	1	5	5	4	4
548	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
550	2	2	2	2	2	2	2	1	1	3	3	3	3
552	2	2	2	3	3	3	3	1	1	2	2	4	4
590	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	3	3
604	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
606	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
608	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	3	3
610	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
612	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
614	3	3	3	3	3	3	3	1	1	5	5	5	5
624	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
626	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
628	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
630	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2
644	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
646	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	3	3
648	1	1	1	3	3	3	3	1	1	1	1	3	3
654	1	1	1	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1
658	3	3	3	5	5	5	5	3	3	3	3	5	5
704	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
706	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
708	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
710	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2
712	1	1	1	2	2	2	2	1	1	3	3	3	3
714	1	1	1	3	3	3	3	1	1	3	3	3	3
726	1	1	1	3	3	3	3	1	1	1	1	3	3
728	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	3	3
730	2	2	2	2	2	2	2	1	1	3	3	3	3
732	2	2	2	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4
904	2	2	2	3	3	3	3	1	1	3	3	3	3
906	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2
908	3	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	5	5
910	3	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	4	4
912	2	2	2	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3
926	2	2	2	2	2	2	2	1	1	3	3	3	3
928	2	2	2	3	3	3	3	1	1	3	3	4	4
930	2	2	2	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4
932	3	3	3	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4
Színcsop. 1	69,69	69,69	69,69	69,69	69,69	69,69	69,69	40,54	40,54	122,90	120,37	120,37	102,64
Színcsop. 2	111,50	111,50	111,50	111,50	111,50	120,37	120,37	67,15	67,15	245,81	234,40	205,27	307,90
Színcsop. 3	262,28	262,28	262,28	262,28	262,28	292,70	292,70	93,76	93,76	552,45	532,18	429,54	613,27
Színcsop. 4	369,99	369,99	369,99	369,99	369,99	399,13	399,13	253,41	253,41	1084,63	1064,35	817,28	818,54
Színcsop. 5	671,56	671,56	671,56	1146,71	1146,71	1203,73	1203,73	471,36	471,36	3888,71	1944,36	1433,08	1025,08

Színfelár csoportok												
Színszám (Színek színkártya szerint)	Műgyantabázisú nemesvakolatok			Szilikát- és szilikonbázisú nemesvakolatok				Ásványi nemesvakolatok		Festékek, alapozók		
	KH dörzsölt (R)	KH kapart (K)	DRP hengereit	SK dörzsölt (R)	SK kapart (K)	SH dörzsölt (R)	SH kapart (K)	RP dörzsölt	SCP simított	DFA kültéri diszp.	DFI beltéri diszp.	SFF kültéri szilikát

Amber	A	4	4	4							5	5		4
Amber	B	3	3	3							4	5		3
Amber	C	2	2	2							3	4		2
Amber	D	2	2	2							3	3		2
Amber	E	1	1	1							2	2		1
Anticred	A	3	3	3							3	3		3
Anticred	B	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	3	2
Anticred	C	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Anticred	D	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2
Anticred	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Antimony-yellow	A	3	3	3							3	3		3
Antimony-yellow	B	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	3	2
Antimony-yellow	C	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Antimony-yellow	D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Antimony-yellow	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Apple	A	5	5	5							5	5		5
Apple	B	4	4	4							5	5		4
Apple	C	3	3	3							4	4		3
Apple	D	2	2	2							3	3		2
Apple	E	1	1	1							2	2		1
Apricot	A	4	4	4							4	4		4
Apricot	B	3	3	3							3	4		3
Apricot	C	3	3	3							3	3		3
Apricot	D	2	2	2							2	2		2
Apricot	E	1	1	1							2	2		1
Arsenic-yellow	A	3	3	3							3	3		3
Arsenic-yellow	B	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2
Arsenic-yellow	C	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Arsenic-yellow	D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Arsenic-yellow	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ash	A	3	3	3							3	3		3
Ash	B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ash	C	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ash	D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ash	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Basalt	A	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Basalt	B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Basalt	C	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Basalt	D	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2
Basalt	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Blood-orange	A	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Blood-orange	B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Blood-orange	C	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Blood-orange	D	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2
Blood-orange	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bone	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bone	B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bone	C	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bone	D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Bone	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Brick	A	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3
Brick	B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Brick	C	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Brick	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Brick	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Színfelár csoportok

Színfelár csoportok														
Színszám (Színek szinkártya szerint)		Műgyantabázisú nemesvakolatok			Szilikát- és szilikonbázisú nemesvakolatok				Ásványi nemesvakolatok		Festékek, alapozók			
		KH dörzsölt (R)	KH kapart (K)	DRP hengerelt	SK dörzsölt (R)	SK kapart (K)	SH dörzsölt (R)	SH kapart (K)	RP dörzsölt	SCP simított	DFA kültéri disp.	DFI beltéri disp.	SFF kültéri szilikát	GRF nemesvakolat alapozó
Caramel	A	3	3	3							3	3		3
Caramel	B	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2
Caramel	C	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Caramel	D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Caramel	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Citrus	A	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Citrus	B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Citrus	C	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1
Citrus	D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Citrus	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cobalt	A	4	4	4							5	5		4
Cobalt	B	3	3	3	3	3	3	3	5	5	4	5	5	3
Cobalt	C	3	3	3	3	3	3	3	5	5	3	4	4	3
Cobalt	D	2	2	2	2	2	2	2	4	4	2	3	3	2
Cobalt	E	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1
Cognac	A	4	4	4							4	4		4
Cognac	B	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3
Cognac	C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Cognac	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Cognac	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Coral	A	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4
Coral	B	3	3	3	3	3	3	3	5	5	3	4	3	3
Coral	C	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3
Coral	D	2	2	2	2	2	2	2	4	4	2	3	3	2
Coral	E	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1
Corn	A	4	4	4							4	4		4
Corn	B	3	3	3							3	4		3
Corn	C	3	3	3							3	3		3
Corn	D	2	2	2							2	3		2
Corn	E	1	1	1							2	2		1
Cotto	A	3	3	3							3	3		3
Cotto	B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Cotto	C	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Cotto	D	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2
Cotto	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Current-red	A	4	4	4							4	4		4
Current-red	B	3	3	3							3	4		3
Current-red	C	3	3	3							3	3		3
Current-red	D	2	2	2							2	2		2
Current-red	E	1	1	1							1	2		1
Date-brown	A	4	4	4							4	4		4
Date-brown	B	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3
Date-brown	C	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2
Date-brown	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Date-brown	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Egyptian-orange	A	5	5	5							5	5		5
Egyptian-orange	B	4	4	4							4	5		4
Egyptian-orange	C	3	3	3							3	4		3
Egyptian-orange	D	2	2	2							3	3		2
Egyptian-orange	E	1	1	1							2	2		1
Fern	A	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4
Fern	B	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3
Fern	C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Fern	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fern	E	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1

Színfelár csoportok

Színfelár csoportok														
Színszám (Színek szinkártya szerint)		Műgyantabázisú nemesvakolatok			Szilikát- és szilikonbázisú nemesvakolatok				Ásványi nemesvakolatok		Festékek, alapozók			
		KH dörzsölt (R)	KH kapart (K)	DRP hengerelt	SK dörzsölt (R)	SK kapart (K)	SH dörzsölt (R)	SH kapart (K)	RP dörzsölt	SCP simított	DFA kültéri disp.	DFI beltéri disp.	SFF kültéri szilikát	GRF nemesvakolat alapozó
Fig-brown	A	4	4	4							4	4		4
Fig-brown	B	3	3	3	3	3	3	3	5	5	3	4	4	3
Fig-brown	C	2	2	2	2	2	2	2	4	4	2	3	3	2
Fig-brown	D	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2
Fig-brown	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fir	A	4	4	4							4	4		4
Fir	B	3	3	3							3	3		3
Fir	C	3	3	3							3	3		3
Fir	D	2	2	2							2	2		2
Fir	E	1	1	1							2	2		1
Gecco-green	A	4	4	4							4	5		4
Gecco-green	B	3	3	3							4	4		3
Gecco-green	C	3	3	3							3	4		3
Gecco-green	D	3	3	3							3	3		3
Gecco-green	E	2	2	2							2	2		2
Gold-yellow	A	4	4	4							5	5		4
Gold-yellow	B	3	3	3	3	3	3	3	5	5	4	4	4	3
Gold-yellow	C	3	3	3	3	3	3	3	5	5	3	3	3	3
Gold-yellow	D	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2
Gold-yellow	E	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Graphit	A	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4
Graphit	B	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3
Graphit	C	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	3	2
Graphit	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Graphit	E	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
Grass-green	A	4	4	4							4	4		4
Grass-green	B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Grass-green	C	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	3
Grass-green	D	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2
Grass-green	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Heide	A	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3
Heide	B	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2
Heide	C	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1
Heide	D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Heide	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Indian-yellow	A	4	4	4							4	4		4
Indian-yellow	B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3
Indian-yellow	C	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2
Indian-yellow	D	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2
Indian-yellow	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Lilac	A	3	3	3							3	3		3
Lilac	B	2	2	2							2	2		2
Lilac	C	2	2	2							2	2		2
Lilac	D	1	1	1							1	1		1
Lilac	E	1	1	1							1	1		1
Lime	A	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	3	2
Lime	B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Lime	C	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Lime	D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Lime	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Magnolia	A	3	3	3							3	3		3
Magnolia	B	3	3	3							3	3		3
Magnolia	C	2	2	2							2	2		2
Magnolia	D	1	1	1							1	1		1
Magnolia	E	1	1	1							1	1		1

Színfelár csoportok

Színfelár csoportok														
Színszám (Színek színkártya szerint)		Műgyantabázisú nemesvakolatok			Szilikát- és szilikonbázisú nemesvakolatok				Ásványi nemesvakolatok		Festékek, alapozók			
		KH dörzsölt (R)	KH kapart (K)	DRP hengereelt	SK dörzsölt (R)	SK kapart (K)	SH dörzsölt (R)	SH kapart (K)	RP dörzsölt	SCP simított	DFA kültéri diszp.	DFI beltéri diszp.	SFF kültéri szilikát	GRF nemesvakolat alapozó
Mandarin	A	5	5	5							5	5		5
Mandarin	B	4	4	4							5	5		4
Mandarin	C	3	3	3							3	4		3
Mandarin	D	2	2	2							3	3		2
Mandarin	E	1	1	1							1	2		1
Mango	A	4	4	4							4	5		4
Mango	B	3	3	3							4	4		3
Mango	C	3	3	3							3	3		3
Mango	D	2	2	2							3	2		2
Mango	E	1	1	1							2	2		1
Melon-yellow	A	4	4	4							4	5		4
Melon-yellow	B	4	4	4							4	4		4
Melon-yellow	C	3	3	3							3	3		3
Melon-yellow	D	2	2	2							3	3		2
Melon-yellow	E	2	2	2							2	2		2
Mouse-grey	A	4	4	4							4	4		4
Mouse-grey	B	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3
Mouse-grey	C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Mouse-grey	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Mouse-grey	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ocher	A	5	5	5							5	5		5
Ocher	B	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4
Ocher	C	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3
Ocher	D	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	3	2
Ocher	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Orange	A	5	5	5							5	5		5
Orange	B	4	4	4							5	5		4
Orange	C	3	3	3							4	4		3
Orange	D	2	2	2							3	3		2
Orange	E	1	1	1							2	2		1
Paris-green	A	4	4	4							4	4		4
Paris-green	B	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3
Paris-green	C	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	3
Paris-green	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Paris-green	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Peach	A	5	5	5							5	5		5
Peach	B	4	4	4							5	5		4
Peach	C	3	3	3							4	4		3
Peach	D	2	2	2							3	3		2
Peach	E	1	1	1							2	2		1
Pear-yellow	A	4	4	4							4	4		4
Pear-yellow	B	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3
Pear-yellow	C	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	3	2
Pear-yellow	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2
Pear-yellow	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Pheasant-brown	A	4	4	4							4	4		4
Pheasant-brown	B	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3
Pheasant-brown	C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Pheasant-brown	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pheasant-brown	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pistachio	A	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3
Pistachio	B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Pistachio	C	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pistachio	D	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1
Pistachio	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Színfelár csoportok

Színfelár csoportok														
Színszám (Színek színekártya szerint)		Műgyantabázisú nemesvakolatok			Szilikát- és szilikonbázisú nemesvakolatok				Ásványi nemesvakolatok		Festékek, alapozók			
		KH dörzsölt (R)	KH kapart (K)	DRP hengerelt	SK dörzsölt (R)	SK kapart (K)	SH dörzsölt (R)	SH kapart (K)	RP dörzsölt	SCP simított	DFA kültéri disp.	DFI beltéri disp.	SFF kültéri szilikát	GRF nemesvakolat alapozó
Polar-blue	A	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4
Polar-blue	B	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3
Polar-blue	C	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	3	2
Polar-blue	D	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1
Polar-blue	E	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
Pumpkin	A	5	5	5							5	5		5
Pumpkin	B	4	4	4							5	5		4
Pumpkin	C	3	3	3							4	4		3
Pumpkin	D	2	2	2							3	3		2
Pumpkin	E	1	1	1							2	2		1
Reddish	A	4	4	4							4	4		4
Reddish	B	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	2
Reddish	C	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
Reddish	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Reddish	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resin-yellow	A	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3
Resin-yellow	B	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	3	2
Resin-yellow	C	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Resin-yellow	D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resin-yellow	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Roll	A	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2
Roll	B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Roll	C	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Roll	D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Roll	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rose	A	5	5	5							5	5		5
Rose	B	4	4	4							4	5		4
Rose	C	3	3	3							3	4		3
Rose	D	2	2	2							3	3		2
Rose	E	1	1	1							2	2		1
Rust	A	4	4	4							4	4		4
Rust	B	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3
Rust	C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
Rust	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Rust	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sahara	A	3	3	3							3	3		3
Sahara	B	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2
Sahara	C	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2
Sahara	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Sahara	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Sienna	A	4	4	4							4	4		4
Sienna	B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Sienna	C	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	3
Sienna	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Sienna	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Stone-gray	A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stone-gray	B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stone-gray	C	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Stone-gray	D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Stone-gray	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sulphur-yellow	A	5	5	5							5	5		5
Sulphur-yellow	B	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4
Sulphur-yellow	C	3	3	3	3	3	3	3	5	5	3	4	4	3
Sulphur-yellow	D	2	2	2	2	2	2	2	4	4	2	3	3	2
Sulphur-yellow	E	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1

Színfelár csoportok

Színfelár csoportok														
Színszám (Színek szinkártya szerint)	Műgyantabázisú nemesvakolatok			Szilikát- és szilikonbázisú nemesvakolatok				Ásványi nemesvakolatok		Festékek, alapozók				
	KH dörzsölt (R)	KH kapart (K)	DRP hengerelt	SK dörzsölt (R)	SK kapart (K)	SH dörzsölt (R)	SH kapart (K)	RP dörzsölt	SCP simított	DFA kültéri diszp.	DFI beltéri diszp.	SFF kültéri szilikát	GRF nemesvakolat alapozó	

Teak	A	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3
Teak	B	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2
Teak	C	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Teak	D	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2
Teak	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Terra	A	4	4	4							4	4		4
Terra	B	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Terra	C	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Terra	D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Terra	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tobacco	A	4	4	4							4	4		4
Tobacco	B	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3
Tobacco	C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Tobacco	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Tobacco	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Umbra	A	4	4	4							4	4		4
Umbra	B	3	3	3	3	3	3	3	5	5	3	3	3	2
Umbra	C	2	2	2	2	2	2	2	4	4	3	3	3	3
Umbra	D	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2
Umbra	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vulcan-red	A	4	4	4							4	4		4
Vulcan-red	B	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3
Vulcan-red	C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Vulcan-red	D	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Vulcan-red	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Water-blue	A	4	4	4							4	4		4
Water-blue	B	3	3	3							3	3		3
Water-blue	C	3	3	3							3	3		3
Water-blue	D	2	2	2							2	2		2
Water-blue	E	1	1	1							1	1		1
White	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
White	B	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2
White	C	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
White	D	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
White	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
WhiteCoffee	A	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
WhiteCoffee	B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
WhiteCoffee	C	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
WhiteCoffee	D	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2
WhiteCoffee	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Windhover-red	A	4	4	4							4	4		4
Windhover-red	B	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4
Windhover-red	C	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3
Windhover-red	D	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2
Windhover-red	E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Színcsop. 1	69,69	69,69	69,69	69,69	69,69	69,69	69,69	69,69	40,54	40,54	122,90	120,37	120,37	102,64
Színcsop. 2	111,50	111,50	111,50	111,50	111,50	120,37	120,37	67,15	67,15	245,81	234,40	205,27	307,90	
Színcsop. 3	262,28	262,28	262,28	262,28	262,28	292,70	292,70	93,76	93,76	552,45	532,18	429,54	613,27	
Színcsop. 4	369,99	369,99	369,99	369,99	369,99	399,13	399,13	253,41	253,41	1084,63	1064,35	817,28	818,54	
Színcsop. 5	671,56	671,56	671,56	1146,71	1146,71	1203,73	1203,73	471,36	471,36	3888,71	1944,36	1433,08	1025,08	

Silótechnika

SAKRET silótechnikai információk

Tiszta, biztonságos, gazdaságos.

Csak annyit kell közölnie, hogy hol és mikor van szüksége rá, mi pedig feltöltve felállítjuk Önnek az építkezés helyszínén. Ettől kezdve állandóan és azonnal rendelkezésre áll a szükséges mennyiségű termék. Ez aztán a tökéletes logisztika! Nem kell aggódnia tárolás és az időjárás miatt, de még a lopásoktól sem kell félnie. Az Ön által választott minőségi termék – felhasználásra kész állapotban – optimális körülmények között, védett helyen van. Időt takarít meg! Pontosan annyi habarcsot használhat fel, amennyire szüksége van. Nincs felesleges maradék anyag, így pedig pénzt takarít meg!

A személyre szabott megoldás!

Silók

Cégünknek nyomás nélküli gravitációs silótartályok vannak üzembe állítva. A silók kiépítése megfelel a hozzájuk csatlakoztatható szárazanyag-továbbító berendezésnek (töltő, ürítő, leeresztő, levegőztető csomk). A silók felállításiakor a maximálisan szállítható mennyiség 7 tonna, utántöltésnél terméktől függően 22-24 tonna.

Silótelepítés, töltés

A SAKRET a siló telepítését és a tartálykocsival történő utántöltését 3 munkanapos szállítási határidővel vállalja, az írásos megrendelést és a visszaigazolást követően. A kiszállított anyagról a számlával együtt szállítólevelet és mérlegjegyet küldünk

Visszavásárlás

A silóban maradt maradék anyagot, igény esetén – a szavatossági idő lejártá előtt min. 45 nappal – visszavásároljuk, de 3 tonna alatti anyagmennyiséget technikai okok miatt nem áll módunkban visszavenni. A gyárba visszaérkező anyagot mérlegelés után 6.500,- Ft/tonna szállítási és kezelési költség levonása után a Megrendelőnek jóváírjuk. A mérlegelés eredményét a Megrendelő nem vitathatja, köteles azt minden esetben elfogadni.

Feltöltés


Az anyagok szétosztályozódásának lehetősége miatt az utántöltő autók rövid töltőtömlőkkel dolgoznak (kb. 6 m). Szükség esetén lehetőség van nagyobb tömlőhossz kiépítésére is, az egyes anyagok maximális szállítótávolságait a táblázat tartalmazza.

A siló telepítésének feltételei

A silók helyét a telepítés előtt a Megrendelő köteles megfelelően előkészíteni. A telepítéshez, utántöltéshez szükséges szabad területet a Megrendelőnek biztosítani kell. A telepítés helye minden időjárási körülmény között megközelíthető, járható kell, hogy legyen. (Háromtengelyes, 10 m hosszú telepítőautóval és öttengelyes, 16 m hosszú, kb. 40 tonnás nyerges szerelvényekkel). A szállítás úthibáiból eredő késedelmi és akadályoztatási költségek a Megrendelőt terhelik. A telepítéshez, utántöltéshez szükséges mindennemű engedély (Közterület-foglalási engedély, Behajtási-, Rakodási engedély, stb.) biztosítása a Megrendelő feladata, és ezek költségei teljes mértékben a Megrendelőt terhelik.

A SAKRET silók szállításának, felállításának és használatának általános feltételei

- A siló felállításának helyét úgy kell megválasztani és előkészíteni, hogy ezt a siló-állító és silótöltő gépjárművek biztonságosan tudják megközelíteni. Itt figyelembe kell venni, hogy a járművek összsúlya mintegy 40 tonna. Figyelembe kell venni az előírt biztonsági távolságot az elektromos lévvezetékektől. Ha ezt nem lehet betartani, egyeztetni kell az elektromos áramot szolgáltató vállalattal. A felhasználó által kiválasztott helyet személyesen kell kijelölni vagy egyértelmű jelzéssel kell ellátni. **Felelős: F/B**
- A felállított siló helyigénye egy 3 x 3 méter nagyságú sík terület, mely védett kell, hogy legyen a vízmásástól és lecsúszástól. **Felelős: F/B**
- Ha a silót alap vagy építési árok mellett állítják fel, ügyelni kell arra, hogy az építési gödörtől való szükséges biztonsági távolság meglegyen. A siló felállításához segítséget nyújt a következő képlet: árok- vagy lejtőmátszóság x 1,7 = siló távolsága az árok szélétől. **Felelős: F/B, S/A**
- Rakodáskor, silófelállításkor, siló utántöltéskor illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak a siló közelében! **Felelős: F/B, S/A, T**
- A silókat csak az arra alkalmas járművel, hozzáértő személyzettel lehet szállítani és átállítani! Daruval történő szállítás, átrakodás, áthelyezés szigorúan tilos! **Felelős: F/B, S/A**
- A silónak függőlegesen kell állnia! **Felelős: F/B, S/A**
- Különösen óvatosságnak kell lenni művelt földterületek, csőárkok, lejtők és egyéb veszélyes területek, föld depóniák közelében, ha a siló hosszabb ideig ott áll, valamint ha kedvezőtlenek az időjárási feltételek (pl. fagyos talaj)! **Felelős: F/B**




- Ha áll a siló, de különösen üzemelés és töltés közben állandóan figyelni kell arra, hogy az aléptímen ne süllyedjen meg! Adott esetben az ellenintézkedéseket idejében meg kell tenni! **Felelős: F/B, T**
- Ha a silót nyilvános közlekedési területen állítják fel, akkor a járdán, vagy utcán való felállításra külön engedélyt kell kérni a helyi hivataltól, vagy közlekedési hatóságtól! A silót el kell látni színes, fényvisszaverő fóliával valamint figyelmeztető lámpákkal! A helyfoglalásra vonatkozó engedélyt a silóállító részére fel kell mutatni! **Felelős: F/B**
- A maximális talajterhelés tele silónál $0,3 \text{ N/mm}^2$. Ennek a teherbírásnak megfelelően kell a munkaterület kialakítani! **Felelős: F/B**
- Ha a talaj teherbírása nem megfelelő, alapozni kell! Általában vasbeton alapot kell készíteni! Az egyedi alappal szemben előnyben kell részesíteni a sík- ill. sávalapot! **Felelős: F/B**
- A beton alap helyett használhatunk talpfákat is, amennyiben az alap teherbíró és rendelkezik az előírt több mint $0,2 \text{ N/mm}^2$ -es nyomószilárdsággal. A talpfának legalább 3 – 3,5 m hosszúnak, 30 cm szélesnek és 8 cm vastagnak kell lennie! **Felelős: F/B**
- Üres silókat, adott esetben, a szélerő ellen biztosítani kell! **Felelős: F/B**
- Feltöltéskor a feltöltő és levegőztető nyílásokat ellenőrizni kell, hogy nincsenek-e elzáródva, valamint az összes biztonsági berendezés működését is le kell ellenőrizni! **Felelős: F/B, T**
- A silót nem szabad teljes telítődésig megtölteni! A silóban keletkező töltőnyomás nem lehet több mint 0,1 bar! A tartályban töltés után nem maradhat levegő túlnyomás. **Felelős: T**
- A levegőztető vezetéket folyamatosan szabadon kell tartani, a nyomás és a vákuum a tartályban nem keletkezik! **Felelős: F/B, S/A, T**
- Minden, a silóban keletkezett kárt és egyéb meghibásodást, vagy rongálódást haldéktanul jelenteni kell a bérbeadónak! **Felelős: F/B, S/A, T**
- A megrendelő, bérlő, felhasználó felel minden veszélyért és kárért, amely a siló használatokor keletkezik. **Felelős: F/B**
- A szárazanyag kifolyásának javítására elektromos rázógépként, vibrátorként csak a gyártó által engedélyezett, felszerelt, rázóberendezéseket lehet használni! A rázó rögzítésére kizárólag az erre a célra felhegesztett tartólap szolgál. **Felelős: F/B**
- A rázóberendezés csak a szállító- vagy keverőgéppel együtt lehet üzemben. Ha üres a siló, a rázót azonnal ki kell kapcsolni! **Felelős: F/B**
- A siló töltésekor minden, a megrendelő, bérlő, használó által rászerezett berendezést el kell távolítani! **Felelős: F/B, S/A**
- Szállítás előtt a tető- és az állvány széleiről minden szennyeződést el kell távolítani! A befúvó és levegőztető vezetékeket, valamint a silózározó tetőt szállítás közben zárva kell tartani! Üzembe helyezéskor a nyomásmentes silók befúvó és levegőztető vezetékeit ki kell nyitni! **Felelős: F/B, S/A**


F = Felhasználó B = Bérlős S = Silószállító A = Silóállító T = Silótöltő

Silótechnika

SAKRET siló helyigény, töltöttségi szintek



Falazóhabarcs kb.to
25,0
20,5
16,0
11,5
7,5
3,5



Szükséges behajtási szélesség: 3,00m
Szükséges behajtási magasság: 4,10m

Termék	Nyomás (bar)	Szállítási távolság max.(m)
MAP-01	1.5	18.0
MZP-01	1.5	18.0
MZP-04	1.0	6.0
MIP-01, MIP-02	1.5	18.0
MAP-L1	1.0	12.0
PIP	1.5	18.0
PMM	1.0	6.0
PAP	1.0	6.0
BE-04, BE-08	1.0	6.0
HM	1.0	6.0
HM-P	1.5	12.0
VK, VZ	1.0	6.0
SM4P, SM4PS	1.0	6.0
SM8P, SM8PS	1.0	6.0

Alkatrészek, csomagolás, egyéb

Megnevezés	Leírás	Rövid leírás	Egység	Mértékegység	Ár(Ft)	Ár egység
Bérleti díj	Horizontális keverő		1	nap	2968	Ft/nap
	Száranyag továbbító - silomat		1	nap	3710	Ft/nap
Alkatrészek	Csiga D6-3	PFT csiga	1	db	22558.64	Ft/db
	Csigaköpeny D6-3	PFT csigaköpeny	1	db	17117.36	Ft/db
	Keverőszár		1	db	20248.8	Ft/db
Egyéb	Vattakabát	Sakret céglogóval	1	db	10700	Ft/db
	Melles öltöny	Sakret céglogóval	1	db	10800	Ft/db
	Homlokzatháló	Sakret céglogóval	180	m ²	519.4	Ft/db
Csomagolás	EUR - rakodólap		1	db	2200	Ft/db
	Csomagolási költség		1	db	850	Ft/db
	Raklap használati díj		1	db	300	Ft/db

Index

AA	Kenhető szigetelés - beltéri	13
AF	Polimer diszperzió	3
AM	Rögzítőhabarcs	6
AMS	Aljzatkiegyenlítő	13
AR	Algatisztító	7,12
ASP	Javító-száritó kiegyenlítővakolat	9
BAM	Aljzatkiegyenlítő	13
BE 0-4 VZ	Vízáró esztrich	3
BE 0-8 VZ	Vízáró esztrich	3
BE-04	Betonesztrich	3
BE-04A C25/30	Betonesztrich aussen C25/30	3
BE-08	Betonesztrich	3
BHR	Betonkontakt anyag	4
Bitu-kontakt	Szigetelő tapasz	13
BK	Pórusbeton falazóhabarcs	2
BM	Ágyazóhabarcs	17
BSP-1	Lábazati díszítővakolat	7
BSP-2/BSP-n	Lábazati díszítővakolat	7
BWB	Betonkence	13, 18
CER	Cementfátyol eltávolító	14
DFA/DFA-F	Diszperziós kültéri festék/színes	8
DFI/DFI-F	Diszperziós beltéri festék/színes	8
DFK	Diszperziós ragasztó	10,14
DG	Diszperziósglett	6,8
DM	Tetőcseréphababarc	2,9
DRP	Hengerelt vékonyvakolat	7
DS	Tömitőiszap	9, 13
DT	Tömitőszett	16
EF	Euroflex, flexragasztó	14
EPK-FB	Epoxigyanta rag. és fugázó padlóra	14
FAM	Gyorskötésű aljzatkiegyenlítő	13
FBM	Folyóágyazású csempereasztó	14
FF	Keskenyfugázó - színes	15,16
FFK	Emelt minőségű flex. csempereag.	10,14
FFK+	Extra minőségű flex. csempereag.	14
FFKs	Flexibilis csempereasztó - gyors	14
FFM	Szélesfugázó	10,16
FI Brick	Téglaimpregnáló	2
FI Stone	Kőimpregnáló	13
FI Universal	Univerzális impregnáló	7, 13
FI Wall	Vakolat impregnáló	5, 9
FK	Gressragasztó	14
FKe+	Flexibilis csempereasztó	14
FK-N	Csempereasztó neutrál	14
FKs	Gressragasztó gyors	14
FKw	Gressragasztó fehér	14
FM	Fugázóiszap	16
FS	Beltéri simítóvakolat	5
FSP	Flexibilis homlokzatjavító	6,12
GG	Gipszes glett	6,8
GMS/KMS	Pórusbeton falazóhabarcs	2
GRW/GRF	Nemesvakolat alapozó-fehér/színes	6
HM-2.5, HM-2.5-P, HM-2.5-F	Falazóhabarcs M 2.5	2
HM-5, HM-5-P, HM-5-F	Falazóhabarcs M 5	2
JF	Járdafesték	8
KAM	Hőszig. rendszerragasztó-szürke	6, 10
KAMw	Hőszig. rendszerragasztó-fehér	6, 10
KAM extra	Hőszigetelő rendszerragasztó	10
KH Pro	Műgyantavakolat - extra	7
KH-K/KH-R	Műgyantavakolat (kapart, dörzsölt)	7
KS	Cementes tapadóhid	3,4,12
KSD	Hőszigetelő rendszerragasztó	10
KZS	Mész-cement simítóvakolat	5
LF	Lótuszfuga	16
LM	Hőszigetelő falazóhabarcs M 5	2
MAP-01	Mész-cement vakolat	5
MAP-L1	Mész-cement könnyűvakolat	5
MHS	Javítóhabarcs, szulfátálló	19
MIP-01	Gipszes belső glettvakolat	5
MIP-02	Gipszes belső filcvakolat	5
MKH	PCC tapadóhid	3, 18
MTP	Gépi hőszigetelő vakolat	5
MZP-01	Cementes lábazati vakolat	5
MZP-02	Gépi cementes előfröcskölő	4
MZP-04	Cementes előfröcskölő	4
NFB	Széles köfugázó	17
NKw	Márványragasztó fehér	17
NKws	Márványragasztó fehér, gyors	17
NR	Salétrom eltávolító	9
NRS	Csatorna felújító habarcs	19

NS	Termésköszilikon	17
NSP	Feszültségmentes aljzatkiegyenlítő	13
NSP plus	Univerzális aljzatkiegyenlítő	13
PAP	Pórusbeton mész-cement vakolat	5
PCR	Fugatisztító	14
PF-1	Kőburkolat-fugázó	17
PFE-2/PFE-2w	Kőburkolat-fugázó	17
PFR	Kőburkolat tisztító	17
PIP	Pórusbeton belső gipszes vakolat	5
PM-01/01w	Uniputz vakolat szürke/fehér	5
PM-02	Univerzális habarcs	5
PM-04	Grobputz durva vakolat	5
PM-M	Gépi vakoló- és falazóhabarcs	5
QS	Kvarchomok	16
Rekocrete BF	CO ₂ záró betonfesték	19
Rekocrete BFF	CO ₂ záró és repedésáthidaló flexibilis betonfesték	19
Rekocrete BFG	Betonfesték alapozó	19
Rekocrete PCC BE-04	PCC betonesztrich	3
Rekocrete PCC BE-08	PCC betonesztrich	3
Rekocrete PCC05	Simítóhabarcs	18
Rekocrete PCC4	Javítóhabarcs	18
Rekocrete PCC1	Javítóhabarcs	18
RP-2/-3/-4	Dörzsölt ásványi nemesvakolat	6
S2	Adalékszer	14
SAP	Javító-száritó alapvakolat	9
SAS	Száritó előfröcskölő vakolat	9
SB8P	Löttbeton	18
SB8PF	Szilika löttbeton, szálerősített	18
SB8PFS	Szilika löttbeton, gyors, szále.	18
SB8PHS	Löttbeton, szulfátálló	18
SB8PS	Löttbeton, gyors	18
SBA	Kenhető szigetelés, gyorskötésű, két komponensű	13
SCP-2/-3	Simított ásványi nemesvakolat	6
SD	Szilikontömitő	16
Setz-fix	Oszloprögzítő habarcs	17
SFF/SFF-E	Szilikát homlokzatfesték/színes	8
SFV	Szilikát alapozó	6,8
SG	Speciális alapozó	3,12
SHF/SHF-E	Szilikongyanta festék/színes	8
SHG	Gyorsalapozó	3,6,8,12
SH-K/SH-R	Szilikongyanta vakolat (kap., dörzs.)	7
SHS	Simítóhabarcs, szulfátálló	19
SIF	Szilikát beltéri festékszínes	8
SKA	Polisztirollap-ragasztó	10
SK-K/SK-R	Szilikátvakolat (kapart, dörzsölt)	7
SKS	Aknafedőhabarcs	19
SM4P	Lőtthabarcs	18
SM4PHS	Lőtthabarcs, szulfátálló	18
SM4PS	Lőtthabarcs, gyors	18
SOP	Javító-száritó felsővakolat	9
SRM	Gyorsjavító habarcs	13
SSB8P	Szilika löttbeton	18
SSB8PHS	Szilika löttbeton, szulfátálló	18
SSM	Akna- és csatornahabarcs	19
SSM4P	Szilika löttbeton	18
SSM4PF	Szilika löttbeton, szálerősített	18
SSM4PFS	Szilika löttbeton, gyors, szále.	18
SSM4PHS	Szilika löttbeton, szulfátálló	18
SSP	Javító-szigetelő vakolat	9
STM	Samotthabarcs	2
SZ	Gyorcement	19
TAP	Száritó alapvakolat	9
TAS	Száritó előfröcskölő vakolat	9
TG	Mélyalapozó	8
TKM	Tufás mész habarcs	2,4,9
TKV	Tufás-meszes injektálóhabarcs	9
TM	Terméskő-ágyazóhabarcs	17
TNF	Tufás terméskőfugázó	17
TOP	Száritó felsővakolat	9
UG	Univerzális alapozó	3,12
UGG	Univerzális alapozó	3
VG	Kiöntőhabarcs	19
VK/VK-f	Burkolóhabarcs.	2
VZ/VZ-f	Klinkerhabarcs.	2
WDP	Hőszigetelő vakolat	5
ZM	Falazóhabarcs M 10	2
ZPF	Kőburkolat-kiöntőhabarcs	17
ZS	Cementes simítóvakolat	5

SAKRET® Hungária Bt.
9241 Jánossomorja, Új Ipartelep
Tel: 96/565-192
Fax: 96/565-190

Megrendelés

Megbízás száma:

Nagykereskedő:	
----------------	--

Területi képviselő:

- ☐ Építési vállalkozó, megrendelő:
- ☐ Kereskedő, megrendelő:
- ☐ Visszaigazolás faxszáma:

Építési terület, szállítási cím:

Szerződés érvényessége:

Kezdete:

Vége:

Fuvarozás módja: ☐ Önrakodós TGK

- ☐ Sakret szállít

☐ Vevő szállít, rendszám:

Csomagolás módja

☐ Fóliázva☐ Fólia nélkül

Raklap

☐ Csereraklap

☐ Egyutas raklap[illegible]

Kelt:

Megrendelő

Várható szállítási határidő:

Szállító

Megrendeléshez fénymásolható!

Vevőszolgálat:

megrendelés leadása: rendeles@sakret.hu

vezető	Seitz Ildikó seitz.ildiko@sakret.hu	96-565-192	Nagyné Ildikó (Örkény) nagy.ildiko@sakret.hu	29-510-180
	Molnár Nikoletta molnar.nikoletta@sakret.hu	96-565-034	Élő Viktória elo.viktoria@sakret.hu	96-565-192

Titkárság:

vezető	Élőné N. Valéria elo@sakret.hu	96-565-191
--------	---	-------------------

Pénzügy - könyvelés:

	Tóth Leventéné toth.leventene@sakret.hu	
	Nikházi Árpádné nikhazi.arpadne@sakret.hu	96-565-194

Értékesítés:

	Kárász Róbert Értékesítési igazgató karasz.robort@sakret.hu	30-3514-424	Szakács István Üzletág igazgató, Beton és Csatorna- műtárgyvédelem szakacs.istvan@sakret.hu	30-3514-421
--	---	--------------------	---	--------------------

Területi képviselők:

	Meszter Kolos Dél-Pest, Pest megye meszter.kolos@sakret.hu	30-217-4382	Berényi Csaba Csongrád, Békés, Hajdú-Bihar megye berenyi.csaba@sakret.hu	30-298-9379
	Simoncsik Zoltán Burkolástechnikai szaktanácsadó Budapest, Pest megye, Komárom-Esztergom (kelet) simoncsik.zoltan@sakret.hu	30-7567 055	Boda László Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala megye boda.laszlo@sakret.hu	30-989-0015
	Szomory Gábor Észak-Pest, Pest megye, Nógrád megye szomory.gabor@sakret.hu	30-278-8295	Jágfalvi Berill Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok megye jagfalvi.berill@sakret.hu	30-604-1149
	Szabó Attila Barkácsáruházak szabo.attila@sakret.hu	30-537-4287	Milos Ákos Tolna, Baranya, Somogy megye milos.akos@sakret.hu	30-411-5493
			Szabó Péter Heves, Borsod, Szabolcs-Szatmár megye szabo.peter@sakret.hu	30-219-9823
	Süle Zoltán alkalmazástechnikai mérnök, épületszigetelő szakmérnök, építőmérnök sule.zoltan@sakret.hu	30-288-9891	Vég helyi Gábor Veszprém, Fejér megye, Komárom-Esztergom (Nyugat) veghelyi.gabor@sakret.hu	30-997-8398